



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: GERENCIA REGIONAL DE NORMAS Y SUPERVISION

SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: SUB- GERENCIA REGIONAL DE NORMAS Y SUPERVISION

Gerencia	Puesto de Trabajo	Identificación de Peligros							Normativa Legal	Medidas de Control Existentes		Evaluación del Riesgo Ocupacional Base							Medidas de Control Propuestas		Responsables para implementar las Medidas de Control	Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control		
		Actividades	Situación R, NR	Modalidad N, C, L, T	Tipo de Peligro	Codigo	Peligro	Descripción del Peligro		Riesgo Asociado / Consecuencia	Tipo de Control	Descripción del Control	Indice de Personas	Indice de Procedimientos Existentes (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Exposición al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D)	Indice de Severidad de Consecuencias	Indice de Riesgo Ocupacional	Nivel de Riesgo			Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP)	Descripción del Control
LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL DE NORMAS			R	L	ELECTRICO S	501	ALIMENTACION ELECTRICA DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS	CONEXIONES VARIAS	Incendio, Electrocuación, Descargas, Accidentes electricos, Caídas o contusiones	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	3	2	3	11	2	22	IMPOR TANTE	ADM	Ordenar y proteger los cables con tubo de protección (canaletas) para cableado eléctrico y de computo Capacitación sobre conexiones de equipos eléctricos (de cómputo, impresoras, scanners, otros). Realización de inspecciones mensuales de cableado eléctrico. Implementación de señalizaciones	Gerente/Sub Gerente/Programador/OTI/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP/Coordinar señalización con ERIFO SG SST	2
			R	L		502	CONTACTO DIRECTO E INDIRECTO CON PUNTOS ENERGIZADOS	(LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS S 220V)	Corto circuito, electrocuación, quemaduras de I, II y III grado	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	3	2	3	11	2	22	IMPOR TANTE	ADM	Colocación de tapas ciegas en los diferentes puntos que se encuentran expuestos los cables. Cambio de tomacorrientes que se encuentren en mal estado. Capacitación y entrenamiento al personal en uso adecuado de energía eléctrica. Señalizaciones	Gerente/Sub Gerente/Programador/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP/Coordinar señalización con ERIFO SG SST	2
			R	L		502	ENERGÍA ELÉCTRICA INDIRECTA 220V	(LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS S 220V) EXPUESTA	Quemaduras severas, electrocuación	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	3	2	3	11	2	22	IMPOR TANTE	CONTROL DE ING ADM	Implementación de tableros y diferenciales eléctricos. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Capacitación y entrenamiento al personal en uso adecuado de energía eléctrica. Señalizaciones en cada tablero	Gerente/Sub Gerente/Programador/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP/Coordinar señalización con ERIFO SG SST	2
			R	L	1001	POSTURAS INCORRECTAS DE TRABAJO	MOVIMIENTOS REPETITIVOS MOVIMIENTOS ESTATICOS.	Trastornos musculares y óseos	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	3	2	3	11	2	22	IMPOR TANTE	ADM	Coordinar la realización de pausas activas para así evitar el estrés laboral. Programa de capacitaciones: Posturas ergonómicas correctas.	Gerente/Sub Gerente/Programador/Coordinar pausas activas con ERIFO SG SST	1	
			R	L	1002	MESA DE TRABAJO SOBRECARGADA DE OBJETOS	UTILES DE ESCRITORIO EN DESORDEN	Lesión musculoesquelética, fatiga	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	3	2	2	10	1	10	MODERADO	ADM	Mantener superficie de trabajo/escritorio, despejado, libre de objetos innecesarios. Realizar orden y limpieza de manera semanal Capacitación al personal sobre temas de orden y limpieza en ambiente laboral.	Coordinador SST de Area	1	





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: GERENCIA REGIONAL DE NORMAS Y SUPERVISION

SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: SUB- GERENCIA REGIONAL DE NORMAS Y SUPERVISION

Gerencia	Puesto de Trabajo	Identificación de Peligros							Normativa Legal	Medidas de Control Existentes		Evaluación del Riesgo Ocupacional Base							Medidas de Control Propuestas		Responsables para implementar las Medidas de Control	Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control	
		Actividades	Situación R,NR	Modalidad N,C,L,T	Tipo de Peligro	Codigo	Peligro	Descripción del Peligro		Riesgo Asociado / Consecuencia	Tipo de Control	Descripción del Control	Indice de Personas	Indice de Procedimientos Existentes (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Exposición al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D)	Indice de Severidad de Consecuencias	Indice de Riesgo Ocupacional	Nivel de Riesgo			Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP)
SUB-GERENCIA			R	L	CO	1010	SILLAS ERGONÓMICAS NO ADECUADAS	INCOMODIDAD Y PROBLEMAS DE POSTURA	Problemas lumbares y musculares	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	2	2	9	2	18	I M P O R T A N T E	SUST	Sustituir sillas actuales por asientos ergonomicos que se ajusten a las necesidades del trabajador	Gerente/Sub Gerente/Programador/Coordinador SST de area	2
		R	L		1005	FALTA DE MOBILIARIO	POSTURAS DISERGONOMICAS PARA EL CONSUMO DE AGUA DE MESA	Problemas lumbares y musculares	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	3	2	2	10	1	10	M O D E R A D O	ADM	Implementacion de un dispensador de agua para cada ambiente de trabajo	Gerente/Sub Gerente/Programador	2
		R	L		105	FALTA DE SEÑALIZACION	SEÑALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE PELIGROS O ADVERTENCIAS	Problemas ante respuestas de emergencia. Caída a mismo nivel. Atropello	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	2	2	3	10	2	20	I M P O R T A N T E	ADM	Implementacion de señalizaciones de tipo advertencia- evacuacion- peligro electrico- etc	Gerente/Sub Gerente/Programador/OTI/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP/Coordinar señalización con ERIFO SG SST	2
		R	L		106	FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA	OBJETOS EN EL SUELO	Caída a mismo nivel, objetos que impiden el correcto transito	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	2	2	3	10	2	20	I M P O R T A N T E	ADM	Ordenar y limpiar los ambientes de trabajo, mantener los ambientes despejados libre de objetos que impidan el libre transito. Sensibilizar y capacitar al personal sobre las ventajas de mantener su área de trabajo en orden y limpieza. Inspección mensual de orden y limpieza en las áreas de trabajo.	Coordinador SST de Area	1
		R	L		511	FALTA DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO	EQUIPOS DE REFRIGERACION CON PRESENCIA DE ESPORAS HONGOS	Enfermedades respiratorias cronicas a largo plazo	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	2	2	3	10	1	10	M O D E R A D O	CONTROL DE ING ADM	Realizarle un mantenimiento al A/C. Se recomienda cada 06 meses mantenimientos preventivos a los equipos de A/C para su correcto funcionamiento	Gerente/Sub Gerente/Programador/OTI/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP/Coordinar señalización con ERIFO SG SST	2





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: GERENCIA REGIONAL DE NORMAS Y SUPERVISION

SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: SUB- GERENCIA REGIONAL DE NORMAS Y SUPERVISION

Gerencia	Puesto de Trabajo	Identificación de Peligros								Medidas de Control Existentes		Evaluación del Riesgo Ocupacional Base							Medidas de Control Propuestas		Responsables para implementar las Medidas de Control	Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control		
		Actividades	Situación R,NR	Modalidad N,C,L,T	Tipo de Peligro	Codigo	Peligro	Descripción del Peligro	Riesgo Asociado / Consecuencia	Normativa Legal	Tipo de Control	Descripción del Control	Índice de Personas	Índice de Procedimientos Existentes (B)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D)	Índice de Severidad de Consecuencias	Índice de Riesgo Ocupacional	Nivel de Riesgo			Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP)	Descripción del Control
REGIONAL DE NORMAS Y SUPERVISION	SECRETARIA, ABOGADO, AUXILIAR, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO		R	L		701	ILUMINACION DEFICIENTE E INSEGURA	POCA LUMINOCIDA D ILUMINARIA A PUNTO DE COLAPSO	Caida, lesiones en la cabeza o cuerpo, corte, golpes	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	2	2	3	10	1	10	MODERADO	ADM	Cambio de iluminarias en mal estado e inoperativas. Contar con un programa de mantenimiento de instalaciones eléctricas y luminarias periódicamente. Realizar Monitoreo de la iluminación artificial. Uso recomendable de 200 a 500 Lux en oficina. Mantenimiento periódico de las luminarias.	Gerente/Sub Gerente/Programador/OTI/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP	2
			R	L		314	UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS PUNZOCORTANTES	CORTES POR: CORTADOR DE PAPEL, TIJERAS, ENGRAPADOR, SACA GRAPAS, CHINCHES, FASTENER	Cortes, lesiones leves	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	1	2	2	8	1	8	TOLERABLE	ADM	Entrenamiento al personal en el uso adecuado de herramientas o utiles de oficina punzocortantes. Concentracion por parte del trabajador al momento del uso de estos utiles de escritorio	Coordinador SST de Area	1
			R	L		142	FALTA DE BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS	-	Respuesta ineficiente ante una emergencia, daño a la salud	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	2	2	3	10	2	20	IMPORTANTE	ADM	Implementacion de botiquin para primeros auxilios ante una emergencia, y verificar periódicamente el estado y abastecimiento de los medicamentos	Gerente/Sub Gerente/Programador/Coordinador SST de area	2
			R	L	FISICOS	410	POLUCION	PRESENCIA DE POLVO PARTICULADO EN EL AMBIENTE	Problemas respiratorios, alergias respiratorias, irritación en los ojos	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	2	2	2	9	1	9	MODERADO	ADM	Realizar un programa de lavado de las cortinas que se encuentran en mal estado. Realizar orden y limpieza de los ventanales Cambiar los vidrios de las ventanas que estan en mal estado.	Gerente/Sub Gerente/Programador/Coordinador SST de area	2
			R	L		104	CABLES DE SERVIDORES EXPUESTOS	CABLERIA EXPUESTA	Electrocucion, incendio	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	3	3	3	12	2	24	IMPORTANTE	ADM	Reagrupar y ordenar los cables de red. Mantener los cables dentro de la caja del servidor. Hacer orden y limpieza periódicamente del servidor	Gerente/Sub Gerente/Programador/OTI/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP	1





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: GERENCIA REGIONAL DE NORMAS Y SUPERVISION

SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: SUB- GERENCIA REGIONAL DE NORMAS Y SUPERVISION

Gerencia	Puesto de Trabajo	Identificación de Peligros							Normativa Legal	Medidas de Control Existentes		Evaluación del Riesgo Ocupacional Base							Medidas de Control Propuestas		Responsables para implementar las Medidas de Control	Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control			
		Actividades	Situación R,NR	Modalidad N,C,L,T	Tipo de Peligro	Codigo	Peligro	Descripción del Peligro		Riesgo Asociado / Consecuencia	Tipo de Control	Descripción del Control	Indice de Personas	Indice de Procedimientos Existentes (B)	Indice de Capacitación (C)	Indice de Exposición al Riesgo (D)	Indice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D)	Indice de Severidad de Consecuencias	Indice de Riesgo Ocupacional	Nivel de Riesgo			Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP)	Descripción del Control	
			R	L		400	HACINAMIENTO PERSONAL	ESPAacios REDUCIDOS Y/O SATURACION DE PERSONAS EN EL ENTORNO LABORAL	Dificultad para evacuar en caso de emergencias (caídas a mismo nivel, aplastamiento en caso de sismos).	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	3	3	3	12	2	24	I M P O R T A N T E	ADM	Reordenamiento de personal en oficinas administrativas. Programación de simulacros de evacuación y charla de sensibilización.	Coordinador SST de Area	1	
			R	L					Estrés, posturas forzadas, incomodidad	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	2	2	3	10	1	10	M O D E R A D O	ADM	Reubicación de los colaboradores en un ambiente mas espacioso. Charlas de sensibilización de peligros y riesgos psicosociales en un ambiente hacinado.	Gerente/Sub Gerente/Programador/Coordinador/Coordinar limpieza con Responsable del Area de Servicios/ Coordinar capacitacion con ERIFO SST		1
			R	L		119	APILAMIENTO DE ESTANTES Y CAJAS SUPERAN EL 1.80 METROS DE ALTURA	CAJAS Y DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ALTURA	Caídas de objetos, aplastamiento por caída de objetos, manipulación incorrecta de cargas, golpes	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	3	3	3	12	2	24	I M P O R T A N T E	ADM	Capacitar al personal en lo que refiere a temas ergonomicos y las diferentes posturas laborales. Compra de una escalera de 3 pasos para el correcto alcance de los archivadores	Coordinador SST de Area		2
						511	FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES	VENTILADORES DE TECHO POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y SUCIOS	Falta de ventilación, enfermedades respiratorias, alergia	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-		3	3	3	3	12	2	24	I M P O R T A N T E	ADM	Realizarte un mantenimiento a los ventiladores de manera preventiva.	Gerente/Sub Gerente/Programador/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP		2
			R	L		104	EQUIPOS ELECTRONICOS SIN SER USADOS	OBSTRUCCION DE VIAS DE CIRCULACION POR EQUIPO MAL UBICADO	Bloqueo de evacuacion en caso de sismo	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-		3	2	2	3	10	1	10	M O D E R A D O	ADM	Reubicación de los equipos electronicos que no se estan usando, trasladandolos a otro ambiente.	Gerente/Sub Gerente/Programador/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP		1





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: GERENCIA REGIONAL DE NORMAS Y SUPERVISION

SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: SUB- GERENCIA REGIONAL DE NORMAS Y SUPERVISION

Gerencia	Puesto de Trabajo	Identificación de Peligros							Normativa Legal	Medidas de Control Existentes		Evaluación del Riesgo Ocupacional Base							Medidas de Control Propuestas		Responsables para implementar las Medidas de Control	Nivel de Prioridad para implementar Medidas de Control	
		Actividades	Situación R, NR	Modalidad N, C, L, T	Tipo de Peligro	Código	Peligro	Descripción del Peligro		Riesgo Asociado / Consecuencia	Tipo de Control	Descripción del Control	Índice de Personas	Índice de Procedimientos Existentes (B)	Índice de Capacitación (C)	Índice de Exposición al Riesgo (D)	Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D)	Índice de Severidad de Consecuencias	Índice de Riesgo Ocupacional	Nivel de Riesgo			Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP)
			R	L	QUIMICOS	404	PRODUCTOS QUIMICOS	ALMACENAMIENTO INCORRECTO	Lesion por contacto químico (via cutanea, respiratoria, digestiva y ocular)	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	3	2	2	3	10	1	10	M O D E R A D O	ADM	Reubicar los productos de limpieza en un area especifica (productos para el uso de limpieza de SS.HH) Rotular cada producto químico (envases) Implementar señalizaciones en cada espacio	Gerente/Sub Gerente/Programador/Coordinador/limpieza con Responsable del Area de Servicios/ Coordinar señalización con ERIFO SST	1
			R	L	BIOLOGICOS	905	PRESENCIA DE MOSQUITOS Y ROEDORES	PLAGA DE INSECTOS VOLADORES Y ROEDORES	Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chiquigunya, malaria). Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia)	Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP	-	-	3	3	3	12	2	24	I M P O R T A N T E	ADM	Realizar fumigaciones periodicamente y desratizacion en cada oficina.	Gerente/Sub Gerente/Programador/Coordinador con DIRESA	1

CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS

Rev.	Fecha	Descripción	Elaborado por:	Revisado y aprobado por:	Revisado y aprobado por:
01	01/01/2024	IPERC	 ALEJANDRO LAU SILVA INGENIERO INDUSTRIAL Reg. CIP N° 194739	Ing. Víctor Laban Elera Ingeniero Encargado Mg. Ing. Víctor T. Laban Elera Reg. CIP N° 49229 Cordinador del Equipo Responsable de la Implementacion Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST	Manuel Alberto Burga Campos PRESIDENTE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LEYENDA

NIVEL DE PRIORIDAD Y PLAZO

PRIORIDAD	VALOR	TIEMPO
APLICACIÓN INMEDIATA	1	1 MES
APLICACIÓN A CORTO PLAZO	2	6 MESES
APLICACIÓN A MEDIANO PLAZO	3	≤ 12 MESES
APLICACIÓN A LARGO PLAZO	4	≥ 24 MESES
TIPO DE ACTIVIDAD		
R	RUTINARIO	
NR	NO RUTINARIO	
CONDICION LABORAL		
N	NOMBRADO	
CAS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
L	LOCADOR	

PROBABILIDAD x SEVERIDAD

Trivial 4 No significativo	Tolerable 5 - 8 No significativo	Moderado 9 - 16 Significativo
Tolerable 5 - 8 No significativo	Moderado 9 - 16 Significativo	Importante 17 - 24 Significativo
Moderado 9 - 16 Significativo	Importante 17 - 24 Significativo	Intolerable 25 - 36 Significativo