




IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL


Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: ADMINISTRACION

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para Implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|---|---|--|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| | | | R | L | ELECTRICOS | 501 | ALIMENTACION ELECTRICA DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS | CONEXIONES VARIAS | Incendio, Electrocuación, Descargas, Accidentes eléctricos, Caídas o contusiones | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM CONTROL DE ING | Ordenar y proteger los cables con tubo de protección (canaletas) para cableado eléctrico y de computo. Realización de inspecciones mensuales de cableado eléctrico. | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 502 | CONTACTO DIRECTO E INDIRECTO CON PUNTOS ENERGIZADOS | (LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS 220V) | Corto circuito, electrocuación, quemaduras de I, II y III grado | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Colocación de tapas ciegas en los diferentes puntos que se encuentran expuestos los cables. Cambio de tomacorrientes que se encuentren en mal estado. Implementar señalizaciones | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 501 | SERVICIO ELECTRICO INTERRUPTIDO | CORTE DEL FLUIDO ELECTRICO | Caída, contusión, herida | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | T O L E R A B L E | ADM | Instalación de luces de emergencia en cada oficina, y verificar su operatividad periódicamente | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | ERGONOMICO | 1001 | POSTURAS INCORRECTAS DE TRABAJO | MOVIMIENTOS REPETITIVOS. MOVIMIENTOS ESTATICOS. | Trastornos musculares y óseos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Coordinar la realización de pausas activas para así evitar el estrés laboral. Programa de capacitaciones: Posturas ergonómicas correctas. Ajustar la altura de la silla y la pantalla del computador. Asegurar una postura ergonómica adecuada y descansos regulares. | Jefe/Programador/J RAFA | 1 |
| | | | R | L | | 1002 | MESA DE TRABAJO SOBRECARGADA DE OBJETOS | UTILES DE ESCRITORIO EN DESORDEN | Lesión musculoesquelética, fatiga | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | M O D E R A D O | ADM | Mantener superficie de trabajo/escritorio, despejado, libre de objetos innecesarios. Realizar orden y limpieza de manera semanal. Capacitación al personal sobre temas de orden y limpieza en ambiente laboral. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 1010 | SILLAS ERGONOMICAS NO ADECUADAS | INCOMODIDAD Y PROBLEMAS DE POSTURA | Problemas lumbares y musculares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | M O D E R A D O | SUST | Sustituir sillas actuales por asientos ergonomicos que se ajusten a las necesidades del trabajador | Jefe/Programador | 2 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís
 MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
 C.M.P. 09411 RNA: A11713


Mg. Ing. Víctor T. Labán Elera
 Reg. CIP N° 49229
 Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad -ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: ADMINISTRACION

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para Implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|---|---|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------|---|--|---|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Indice de Personas Expuestas (A) | Indice de Procedimientos Existentes (B) | Indice de Capacitación (C) | Indice de Exposición al Riesgo (D) | Indice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Indice de Severidad de Consecuencias | Indice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control | | | |
| CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL | INGENIERO ENCARGADO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | R | L | | 1005 | FALTA DE MOBILIARIO | POSTURAS DISERGONOMICAS PARA EL CONSUMO DE AGUA DE MESA | Problemas lumbares y musculares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | MODERADO | ADM | Implementacion de un dispensador de agua para cada ambiente de trabajo | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 105 | FALTA DE SEÑALIZACION | SEÑALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE PELIGROS O ADVERTENCIAS | Problemas ante respuestas de emergencia. Caída a mismo nivel. Atropello | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Implementacion de señalizaciones de tipo advertencia- evacuacion- peligro electrico- etc Colocar señalización adecuada indicando los riesgos y los procedimientos de seguridad | Jefe/Programador/J RAFA | 1 |
| | | | R | L | | 104 | SERVIDORES EN MALA UBICACION | SERVIDOR CON CABLEADO DE RED EN POSICION INADECUADA | Aplastamiento, lesiones, fracturas | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 11 | MODERADO | ADM | Reubicacion de los servidores a otro ambiente Ordenar y agrupar los cables de red en canaletas debidamente señalizado | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | OBJETOS EN EL SUELO | Caída a mismo nivel, objetos que impiden el correcto transito | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Ordenar y limpiar los ambientes de trabajo, mantener los ambientes despejados libre de objetos que impidan el libre transito. Sensibilizar y capacitar al personal sobre las ventajas de mantener su área de trabajo en orden y limpieza. Inspección mensual de orden y limpieza en las áreas de trabajo. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 314 | UTILIZACION DE ELEMENTOS PUNZOCORTANTES | CORTES POR: CORTADOR DE PAPEL, TIJERAS, ENGRAPADOR, SACA GRAPAS, CHINCHES, FASTENER | Cortes, lesiones leves | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | TOLERABLE | ADM | Entrenamiento al personal en el uso adecuado de herramientas o utiles de oficina punzocortantes. Concentracion por parte del trabajador al momento del uso de estos utiles de escritorio | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 407 | EQUIPO EXTINTOR VENCIDO | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia de incendio | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Implementacion y sustitucion de extintores vencidos tipo PQS para oficina. Colocar los extintores en su posicion correcta (gabinetes o ganchos) anclados a la pared Implementacion de señalizaciones | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |

Dr. Luwino Alexander Zeta Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.P. 0411 RN 411713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Cordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - EMFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: ADMINISTRACION

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para Implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|--|--|--|---|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| A L | | | R | L | FISICOS | 104 | EQUIPOS ELECTRONOCIS SIN USARSE | - | Obstáculos en las rutas de evacuación Riesgo ergonómico (espacio reducido) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | MODERADO | ADM | Reubicar o eliminar equipos no necesarios, mantener espacio limpio. Organizar y etiquetar los equipos para su traslado a almacén. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 142 | FALTA DE BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia, daño a la salud | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Implementacion de botiquin para primeros auxilios ante una emergencia, y verificar periodicamente el estado y abastecimiento de los medicamentos | Jefe/Programador/JRAFA | 2 |
| | | | R | L | | | BLOQUEO DE RUTAS DE SALIDA | PUERTA DE ACCESO OBSTRUIDA POR MUEBLE | Obstáculos en las rutas de evacuación Riesgo ergonómico (espacio reducido) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Reubicacion del mueble a otra area o almacén. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 410 | POLUCION | PRESENCIA DE POLVO PARTICULADO EN EL AMBIENTE | Problemas respiratorios, alergias respiratorias, irritación en los ojos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | TOLERABLE | ADM | Realizar orden y limpieza dentro de las oficinas. Mantener el área limpia y libre de polvo mediante limpiezas regulares. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 119 | APILAMIENTO DE ESTANTES Y CAJAS SUPERAN EL 1.80 METROS DE ALTURA | CAJAS Y DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ALTURA | Caídas de objetos, aplastamiento por caída de objetos, manipulación incorrecta de cargas, golpes | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ADM | Capacitar al personal en lo que refiere a temas ergonomicos y las diferentes posturas laborales. Organizar y etiquetar adecuadamente los materiales almacenados, evitando la acumulación en áreas de paso. | Jefe/Programador/JRAFA/Coordinaciones con el ERIFO GRP | 1 |
| | | | R | L | | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | ARCHIVADORES EN DESORDEN | Estrés por desorden Riesgo de pérdida de información | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Reorganizar la estantería, asegurando una distribución equitativa del peso y fijando las carpetas. Organizar los documentos para que los más usados estén al alcance sin necesidad de posturas incómodas. Organizar y etiquetar adecuadamente los materiales almacenados, evitando la acumulación en áreas de paso. | Jefe/Programador/JRAFA | 1 |

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solis
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
CMP: 094111 RNA: A11713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP. N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: ADMINISTRACION

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | | |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | | | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control | |
| | | | R | L | | 905 | HUMEDAD EN LAS PAREDES | - | Infecciones, problemas respiratorios | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | I M P O R T A N T E | ADM | Reparar filtraciones o fugas de agua. Ventilar adecuadamente el área para evitar el estancamiento de humedad. | Jefe/Programador/J RAFA/Jefe de mantenimiento | 2 |
| | | | R | L | BIOLOGICOS | 905 | PRESENCIA DE MOSQUITOS Y ROEDORES | PLAGA DE INSECTOS VOLADORES Y ROEDORES | Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chikungunya, malaria), Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | I M P O R T A N T E | ADM | Realizar fumigaciones periódicamente y desratización en cada oficina. | Jefe/Programador/C oordinar con DIRESA | 2 |

| Rev. | Fecha | Descripción | Elaborado por: | Revisado y aprobado por: | Revisado y aprobado por: |
|------|------------|-------------|--|---|---|
| 01 | 01/01/2024 | IPERC | ALEJANDRO CHAU SILVA INGENIERO INDUSTRIAL Reg. CIP N° 4729 | Ing. Víctor Labán Elera Ingeniero Encargado GOBIERNO REGIONAL PIURA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Ing. Víctor T. Labán Elera Reg. CIP N° 49229 Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST | GOBIERNO REGIONAL PIURA Manuel Alberto Burga Campos PRESIDENTE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

| LEYENDA | |
|----------------------------|----------------------------|
| NIVEL DE PRIORIDAD Y PLAZO | |
| PRIORIDAD | VALOR |
| APLICACION INMEDIATA | 1 |
| APLICACION A CORTO PLAZO | 2 |
| APLICACION A MEDIANO PLAZO | 3 |
| APLICACION A LARGO PLAZO | 4 |
| TIPO DE ACTIVIDAD | |
| R | RUTINARIO |
| NR | NO RUTINARIO |
| CONDICION LABORAL | |
| N | NOMBRADO |
| CAS | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE |
| L | LOCADOR |

| PROBABILIDAD x SEVERIDAD | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Trivial 4 | Tolerable 5 - 8 | Moderado 9 - 16 |
| No significativo | No significativo | Significativo |
| Tolerable 5 - 8 | Moderado 9 - 16 | Importante 17 - 24 |
| No significativo | Significativo | Significativo |
| Moderado 9 - 16 | Importante 17 - 24 | Intolerable 25 - 36 |
| Significativo | Significativo | Significativo |



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: OFICINA DE DEENSA NACIONAL- GRP

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|---|---|--|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| | | | R | L | ELECTRICOS | 501 | ALIMENTACION ELECTRICA DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS | CONEXIONES VARIAS | Incendio, Electrocuación, Descargas, Accidentes eléctricos, Caídas o contusiones | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPOR TANTE | ADM CONTROL DE ING | Ordenar y proteger los cables con tubo de protección (canaletas) para cableado eléctrico y de computo. Realización de inspecciones mensuales de cableado eléctrico. | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 502 | CONTACTO DIRECTO E INDIRECTO CON PUNTOS ENERGIZADOS | (LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS) | Corto circuito, electrocuación, quemaduras de I, II y III grado | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPOR TANTE | ADM | Colocacion de tapas ciegas en los diferentes puntos que se encuentran expuestos los cables. Cambio de tomacorrientes que se encuentren en mal estado. Implementar señalizaciones | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 501 | SERVICIO ELECTRICO INTERRUMPIDO | CORTE DEL FLUIDO ELECTRICO | Caída, contusión, herida | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | TOLERABLE | ADM | Instalacion de luces de emergencia en cada oficina, y verificar su operatividad periodicamente | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | ERGONOMIC O | 1001 | POSTURAS INCORRECTAS DE TRABAJO | MOVIMIENTOS REPETITIVOS. MOVIMIENTOS ESTATICOS. | Trastornos musculares y óseos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPOR TANTE | ADM | Coordinar la realización de pausas activas para así evitar el estrés laboral. Programa de capacitaciones: Posturas ergonómicas correctas. Ajustar la altura de la silla y la pantalla del computador. Asegurar una postura ergonómica adecuada y descansos regulares. | Jefe/Programador/J RAFA | 1 |
| | | | R | L | | 1002 | MESA DE TRABAJO SOBRECARGADA DE OBJETOS | UTILES DE ESCRITORIO EN DESORDEN | Lesión musculoesquelética, fatiga | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | MODERADO | ADM | Mantener superficie de trabajo/escritorio, despejado, libre de objetos innecesarios. Realizar orden y limpieza de manera semanal Capacitacion al personal sobre temas de orden y limpieza en ambiente laboral. | JRAFA | 1 |

Dr. Ludwing Alexander Zeta Solis
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
CMP: 094111 RNA: A11713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP Nº 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: OFICINA DE DEENSA NACIONAL- GRP

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | | |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------|----------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|---|-------------------------|---|
| | | Actividades | Situación R,N,R | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | Normativa Legal | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | | | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control | |
| | | | R | L | | 1010 | SILLAS ERGONÓMICAS NO ADECUADAS | INCOMODIDAD Y PROBLEMAS DE POSTURA | Problemas lumbares y musculares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | M O D E R A D O | SUST | Sustituir sillas actuales por asientos ergonomicos que se ajusten a las necesidades del trabajador | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 1005 | FALTA DE MOBILIARIO | POSTURAS DISERGONOMICAS PARA EL CONSUMO DE AGUA DE MESA | Problemas lumbares y musculares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | M O D E R A D O | ADM | Implementacion de un dispensador de agua para cada ambiente de trabajo | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 105 | FALTA DE SEÑALIZACION | SEÑALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE PELIGROS O ADVERTENCIAS | Problemas ante respuestas de emergencia. Caída a mismo nivel. Atropello | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | I M P O R T A N T E | ADM | Implementacion de señalizaciones de tipo advertencia- evacuacion- peligro electrico- etc Colocar señalización adecuada indicando los riesgos y los procedimientos de seguridad | Jefe/Programador/J RAFA | 1 |
| | | | R | L | | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | OBJETOS EN EL SUELO | Caída a mismo nivel, objetos que impiden el correcto transito | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | I M P O R T A N T E | ADM | Ordenar y limpiar los ambientes de trabajo, mantener los ambientes despejados libre de objetos que impidan el libre transito. Sensibilizar y capacitar al personal sobre las ventajas de mantener su área de trabajo en orden y limpieza. Inspección mensual de orden y limpieza en las áreas de trabajo. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 511 | AIRE ACONDICIONADO EN MAL ESTADO | EQUIPOS DE REFRIGERACION CON PRESENCIA DE ESPORAS-HONGOS | Enfermedades respiratorias cronicas a largo plazo | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | M O D E R A D O | SUST | Sustituir el aire acondicionado por uno nuevo | Jefe/Programador | 2 |

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
IMP. 38411 RNP. 111713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Cordinador del Equipo Responsable de la Implementacion Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: OFICINA DE DEENSA NACIONAL- GRP

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|-------------------------------|--|---|----------------|---|-------------------|-----------------|---|---|---|--|-----------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|---|---|-------------------------|
| | | Actividades | Situación R,NR | | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | | Riesgo Asociado / Consecuencia | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | | | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control |
| CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL | INGENIERO ENCARGADO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL | R | L | | 701 | ILUMINACION DEFICIENTE E INSEGURA | POCA LUMINOCIDAD ILUMINARIA A PUNTO DE COLAPSO | Caida, lesiones en la cabeza o cuerpo, corte, golpes | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | M O D E R A D O | ADM | Cambio de iluminarias en mal estado e inoperativas. Contar con un programa de mantenimiento de instalaciones eléctricas y luminarias periódicamente. Realizar Monitoreo de la iluminación artificial. Uso recomendable de 200 a 500 Lux en oficina. Mantenimiento periódico de las luminarias. | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 314 | UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS PUNZOCORTANTES | CORTES POR: CORTADOR DE PAPEL, TIJERAS, ENGRAPADOR, SACA GRAPAS, CHINCHES, FASTENER | Cortes, lesiones leves | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | T O L E R A B L E | ADM | Entrenamiento al personal en el uso adecuado de herramientas o utiles de oficina punzocortantes. Concentracion por parte del trabajador al momento del uso de estos utiles de escritorio | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 407 | EQUIPO EXTINTOR VENCIDO | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia de incendio | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | I M P O R T A N T E | ADM | Implementacion y sustitucion de extintores vencidos tipo PQS para oficina. Colocar los extintores en su posicion correcta (gabinetes o ganchos) anclados a la pared Implementacion de señalizaciones | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 104 | EQUIPOS ELECTRONOCIS SIN USARSE | - | Obstáculos en las rutas de evacuación Riesgo ergonómico (espacio reducido) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | M O D E R A D O | ADM | Reubicar o eliminar equipos no necesarios, mantener espacio limpio. Organizar y etiquetar los equipos para su traslado a almacen. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | FISICOS | 1011 | VENTILACION INADECUADA | - | Malestar, baja productividad | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | M O D E R A D O | ING ADM | Mejorar sistema de ventilación, instalar ventiladores adicionales | Jefe/Programador | 2 |

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
CMP: 094111 RNA: A11713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP Nº 49229
Cordinador del Equipo Responsable de la Implementacion Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: OFICINA DE DEENSA NACIONAL- GRP

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para Implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---|-------------------|-----------------|--|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|--|-----------------------------|
| | | Actividades | Situación R,NR | | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | | Riesgo Asociado / Consecuencia | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | | | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control |
| | | | R | L | | 142 | FALTA DE BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia, daño a la salud | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Implementación de botiquin para primeros auxilios ante una emergencia, y verificar periódicamente el estado y abastecimiento de los medicamentos | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 510 | TECHO EXPUESTO | BALDOSAS COLAPSADAS POR HUMEDAD (TEMPORADAS DE LLUVIAS) | Ingreso de roedores y otros animales. Proliferación de mosquitos y plagas dentro de los ambientes de la oficina | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | CONTROL DE ING ADM | Realizar mantenimiento a techos de infraestructura (reemplazar las baldosas que se encuentran en mal estado) Reparar y asegurar las placas del techo, inspección regular | Jefe/Programador/GRI | 3 |
| | | | R | L | | 410 | POLUCION | PRESENCIA DE POLVO PARTICULADO EN EL AMBIENTE | Problemas respiratorios, alergias respiratorias, irritación en los ojos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | TOLERABLE | ADM | Realizar orden y limpieza dentro de las oficinas. Mantener el área limpia y libre de polvo mediante limpiezas regulares. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 400 | HACINAMIENTO DEL PERSONAL | ESPACIOS REDUCIDOS Y/O SATURACION DE PERSONAS EN EL ENTORNO LABORAL | Dificultad para evacuar en caso de emergencias (caídas a mismo nivel, aplastamiento en caso de sismos). | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ADM | Rediseño del espacio para mayor comodidad Programación de simulacros de evacuación y charla de sensibilización. Fomentar el trabajo en equipo, ofrecer capacitación en resolución de conflictos | Jefe/Programador/GRI | 3 |
| | | | R | L | | | | | | Estrés, posturas forzadas, incomodidad | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | MODERADO | ADM | Charlas de sensibilización de peligros y riesgos psicosociales en un ambiente hacinado. Reorganizar el mobiliario para ampliar el espacio de trabajo y mejorar la ergonomía. Asegurar que los muebles y archivadores estén bien fijados y ubicados en lugares accesibles y seguros | Jefe/Programador/E RIFO GRP |

Dr. Ludwing Alexander Zeta Solis
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.P. 00411 R.M. 111713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ing. Víctor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: OFICINA DE DEENSA NACIONAL- GRP

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|--|--|--|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| | | | R | L | | 119 | APILAMIENTO DE ESTANTES Y CAJAS SUPERAN EL 1.80 METROS DE ALTURA | CAJAS Y DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ALTURA | Caídas de objetos, aplastamiento por caída de objetos, manipulación incorrecta de cargas, golpes | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPOR TANTE | ADM | Capacitar al personal en lo que refiere a temas ergonomicos y las diferentes posturas laborales. | Jefe/Programador/J RAFA | 1 |
| | | | R | L | | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | ARCHIVADORES EN EL PISO | Caida a mismo nivel, evacuacion ineficiente ante un sismo Riesgo de pérdida de información | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPOR TANTE | ADM | Reubicacion de los archivadores a otro ambiente o colocarlos en un estante. Mantener despejada el area ante un eventual sismo o emergencia. | Jefe/Programador/J RAFA | 1 |
| | | | R | L | | 905 | PRESENCIA DE HONGOS | HUMEDAD EN LAS BALDOSAS DEL TECHOS | Infecciones, problemas respiratorios | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPOR TANTE | ADM | Realizar el cambio de las baldosas afectadas por la humedad y el moho. Inspección y limpieza profunda, desinfección y control de humedad. | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | BIOLOGICOS | 905 | PRESENCIA DE MOSQUITOS Y ROEDORES | PLAGA DE INSECTOS VOLADORES Y ROEDORES | Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chiquigunya, malaria). Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPOR TANTE | ADM | Realizar fumigaciones periodicamente y desratizacion en cada oficina. | Jefe/Programador/C oordinar con DIRESA | 2 |

| | | | | | |
|------|------------|-------------|---|---|---|
| Rev. | Fecha | Descripción | Elaborado por: | Revisado y aprobado por: | Revisado y aprobado por: |
| 01 | 01/01/2024 | IPERC | ALEJANDRO LAU SILVA INGENIERO INDUSTRIAL Reg. CIP N° 194729 | Ing. Victor Laban Elera Ingeniero Encargado GOBIERNO REGIONAL PIURA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Mg. Ing. Victor T. Labán Elera Reg. CIP N° 49229 Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST | GOBIERNO REGIONAL PIURA Manuel Alberto Burga Campos PRESIDENTE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

Firmas de la revisión vigente

LEYENDA



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: OFICINA DE DEENSA NACIONAL- GRP

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|---------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------|--|--|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control | | |

NIVEL DE PRIORIDAD Y PLAZO

| PRIORIDAD | VALOR |
|----------------------------|----------------------------|
| APLICACIÓN INMEDIATA | 1 |
| APLICACIÓN A CORTO PLAZO | 2 |
| APLICACIÓN A MEDIANO PLAZO | 3 |
| APLICACIÓN A LARGO PLAZO | 4 |
| TIPO DE ACTIVIDAD | |
| R | RUTINARIO |
| NR | NO RUTINARIO |
| CONDICION LABORAL | |
| N | NOMBRADO |
| CAS | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE |
| L | LOCADOR |

PROBABILIDAD x SEVERIDAD

| | | |
|--|--|---|
| Trivial 4 No significativo | Tolerable 5 - 8 No significativo | Moderado 9 - 16 Significativo |
| Tolerable 5 - 8 No significativo | Moderado 9 - 16 Significativo | Importante 17 - 24 Significativo |
| Moderado 9 - 16 Significativo | Importante 17 - 24 Significativo | Intolerable 25 - 36 Significativo |

ALEJANDRO LAU SILVA
 INGENIERO INDUSTRIAL
 Reg. CIP N° 194729

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
 Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
 Reg. CIP N° 49229
 Coordinador del Equipo Responsable
 de la Implementación Funcionalidad
 y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|---|-------------------|-----------------|---|---|--|--|-----------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|
| | | Actividades | Situación R,NR | | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Codigo | Peligro | | Riesgo Asociado / Consecuencia | Tipo de Control | Descripción del Control | Indice de Personas Expuestas (A) | Indice de Procedimientos Existentes (B) | Indice de Capacitación (C) | Indice de Exposición al Riesgo (D) | Indice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Indice de Severidad de Consecuencias | Indice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | | | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control |
| | | | R | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | R | L | ELECTRICOS | 501 | ALIMENTACION ELECTRICA DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS | CONEXIONES VARIAS | Incendio, Electrocuación, Descargas, Accidentes electricos, Caídas o contusiones | Ley 29783, D.S. 005 2012-TR, Ley 30222, D.S. 006 2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM CONTROL DE ING | Ordenar y proteger los cables con tubo de protección (canaletas) para cableado eléctrico y de computo. Realización de inspecciones mensuales de cableado eléctrico. | Jefe/Programador/ Responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 502 | CONTACTO DIRECTO E INDIRECTO CON PUNTOS ENERGIZADOS | (LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS) | Corto circuito, electrocuación, quemaduras de I, II y III grado | Ley 29783, D.S. 005 2012-TR, Ley 30222, D.S. 006 2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Colocacion de tapas ciegas en los diferentes puntos que se encuentran expuestos los cables. Cambio de tomacorrientes que se encuentren en mal estado. Implementar señalizaciones | Jefe/Programador/ Responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 501 | SERVICIO ELECTRICO INTERRUMPIDO | CORTE DEL FLUIDO ELECTRICO | Caída, contusión, herida | Ley 29783, D.S. 005 2012-TR, Ley 30222, D.S. 006 2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | T O L E R A B L E | ADM | Instalacion de luces de emergencia en cada oficina, y verificar su operatividad periodicamente | Jefe/Programador/ Responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | ERGONOMIC | 1001 | POSTURAS INCORRECTAS DE TRABAJO | MOVIMIENTOS REPETITIVOS. MOVIMIENTOS ESTATICOS. | Trastornos musculares y óseos | Ley 29783, D.S. 005 2012-TR, Ley 30222, D.S. 006 2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Coordinar la realización de pausas activas para así evitar el estrés laboral. Programa de capacitaciones: Posturas ergonómicas correctas. Ajustar la altura de la silla y la pantalla del computador. Asegurar una postura ergonómica adecuada y descansos regulares. | Jefe/Programador/J RAFA | 1 |
| | | | R | L | | 1002 | MESA DE TRABAJO SOBRECARGADA DE OBJETOS | UTILES DE ESCRITORIO EN DESORDEN | Lesión musculoesquelética, fatiga | Ley 29783, D.S. 005 2012-TR, Ley 30222, D.S. 006 2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | M O D E R A D O | ADM | Mantener superficie de trabajo/escritorio, despejado, libre de objetos innecesarios. Realizar orden y limpieza de manera semanal Capacitacion al personal sobre temas de orden y limpieza en ambiente laboral. | JRAFA | 1 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable
de la Implementación Funcionalidad
y Operatividad - ERIFO del SGSST



Dr. Ludwig Alexander Zeta Solis
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.P. 094111 RNA: A11713



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | |
|-------------------------------|--|--|-----------------|----------------------|-----------------|--------|---|---|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------|---|--|---|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control | | | |
| CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL | INGENIERO ENCARGADO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, INGENIERO PREVENTIVO | LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA | R | L | | 1010 | SILLAS ERGONÓMICAS NO ADECUADAS | INCOMODIDAD Y PROBLEMAS DE POSTURA | Problemas lumbares y musculares | Ley 29783, D.S. 005 2012-TR, Ley 30222, D.S. 006 2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | MODERADO | SUST | Sustituir sillas actuales por asientos ergonomicos que se ajusten a las necesidades del trabajador | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 1005 | FALTA DE MOBILIARIO | POSTURAS DISERGONOMICAS PARA EL CONSUMO DE AGUA DE MESA | Problemas lumbares y musculares | Ley 29783, D.S. 005 2012-TR, Ley 30222, D.S. 006 2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | MODERADO | ADM | Implementacion de un dispensador de agua para cada ambiente de trabajo | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 105 | FALTA DE SEÑALIZACION | SEÑALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE PELIGROS O ADVERTENCIAS | Problemas ante respuestas de emergencia. Caída a mismo nivel. Atropello | Ley 29783, D.S. 005 2012-TR, Ley 30222, D.S. 006 2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Implementacion de señalizaciones de tipo advertencia- evacuacion- peligro electrico- etc Colocar señalización adecuada indicando los riesgos y los procedimientos de seguridad | Jefe/Programador/J RAFA | 1 |
| | | | R | L | | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | OBJETOS EN EL SUELO | Caída a mismo nivel, objetos que impiden el correcto transito | Ley 29783, D.S. 005 2012-TR, Ley 30222, D.S. 006 2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Ordenar y limpiar los ambientes de trabajo, mantener los ambientes despejados libre de objetos que impidan el libre transito. Sensibilizar y capacitar al personal sobre las ventajas de mantener su área de trabajo en orden y limpieza. Reorganizar el espacio para mejorar ergonomía | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 314 | UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS PUNZOCORTANTES | CORTES POR: CORTADOR DE PAPEL, TIJERAS, ENGRAPADOR, SACA GRAPAS, CHINCHES, FASTENER | Cortes, lesiones leves | Ley 29783, D.S. 005 2012-TR, Ley 30222, D.S. 006 2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | TOLERABLE | ADM | Entrenamiento al personal en el uso adecuado de herramientas o utiles de oficina punzocortantes. Concentracion por parte del trabajador al momento del uso de estos utiles de escritorio | JRAFA | 1 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP Nº 49229
Cordinador del Equipo Responsable de la Implementacion Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST



Dr. Luciano Alexander Zeta Solis
MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL
CMP: 094111 RNA: A11713



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|--|--|--|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| | | | R | L | FISICOS | 407 | EQUIPO EXTINTOR VENCIDO | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia de incendio | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | I M P O R T A N T E | ADM | Implementacion y sustitucion de extintores vencidos tipo PQS para oficina. Colocar los extintores en su posicion correcta (gabinetes o ganchos) anclados a la pared Implementacion de señalizaciones | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | 104 | EQUIPOS ELECTRONOCIS SIN USARSE | - | Obstáculos en las rutas de evacuación Riesgo ergonómico (espacio reducido) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | M O D E R A D O | ADM | Reubicar o eliminar equipos no necesarios, mantener espacio limpio. Organizar y etiquetar los equipos para su traslado a almacén. Levantar los equipos del suelo y colocarlos en mesas adecuadas | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 142 | FALTA DE BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia, daño a la salud | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | I M P O R T A N T E | ADM | Implementacion de botiquin para primeros auxilios ante una emergencia, y verificar periodicamente el estado y abastecimiento de los medicamentos | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | 410 | POLUCION | PRESENCIA DE POLVO PARTICULADO EN EL AMBIENTE | Problemas respiratorios, alergias respiratorias, irritación en los ojos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | T O L E R A B L E | ADM | Realizar orden y limpieza dentro de las oficinas. Mantener el área limpia y libre de polvo mediante limpiezas regulares. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 119 | APILAMIENTO DE ESTANTES QUE SUPERAN EL 1.80 METROS DE ALTURA | CAJAS Y DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ALTURA | Caidas de objetos, aplastamiento por caída de objetos, manipulación incorrecta de cargas, golpes | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | I M P O R T A N T E | ADM | Reubicar objetos pesados en niveles bajos; utilizar estantes seguros Mejorar la disposición del mobiliario; capacitar en ergonomía Implementar un plan de orden y limpieza; etiquetar y almacenar adecuadamente los objetos | Jefe/Programador/J RAFA/Coordinación con el ERIFO GRP | 1 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST



Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
CNP: 094111 - R.M. 81712



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| | | | R | L | | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | ARCHIVADORES EN DESORDEN | Estrés por desorden Riesgo de pérdida de información | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | I M P O R T A N T E | ADM | Reorganizar la estantería, asegurando una distribución equitativa del peso y fijando las carpetas. Organizar los documentos para que los más usados estén al alcance sin necesidad de posturas incómodas. Organizar y etiquetar adecuadamente los materiales almacenados, evitando la acumulación en áreas de paso. | Jefe/Programador/J RAFA | 1 |
| | | | R | L | | 905 | PRESENCIA DE MOSQUITOS Y ROEDORES | PLAGA DE INSECTOS VOLADORES Y ROEDORES | Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chiquigunya, malaria). Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | I M P O R T A N T E | ADM | Realizar fumigaciones periódicamente y desratización en cada oficina. | Jefe/Programador/ Coordinar con DIRESA | 2 |

| Rev. | Fecha | Descripción | Elaborado por: | Revisado y aprobado por: | Revisado y aprobado por: |
|--------------------------------------|------------|-------------|---|---|---|
| 01 | 01/01/2024 | IPEC | ALEJANDRO LAU SILVA INGENIERO INDUSTRIAL Reg. CIP N° 194726 | Ing. Victor Laban Elera Ingeniero Encargado Ing. Victor T. Labán Elera Reg. CIP N° 49229 Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST | GOBIERNO REGIONAL PIURA Manuel Alberto Burga Campos PRESIDENTE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| Firmas de la revisión vigente | | | | GOBIERNO REGIONAL PIURA Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL CIP: 094111 RNA: 244747 | |

| LEYENDA | |
|----------------------------|----------------------------|
| NIVEL DE PRIORIDAD Y PLAZO | |
| PRIORIDAD | VALOR |
| APLICACION INMEDIATA | 1 |
| APLICACION A CORTO PLAZO | 2 |
| APLICACION A MEDIANO PLAZO | 3 |
| APLICACION A LARGO PLAZO | 4 |
| TIPO DE ACTIVIDAD | |
| R | RUTINARIO |
| NR | NO RUTINARIO |
| CONDICION LABORAL | |
| N | NOMBRADO |
| CAS | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE |
| L | LOCADOR |

| PROBABILIDAD x SEVERIDAD | | |
|--|--|---|
| Trivial 4 No significativo | Tolerable 5 - 8 No significativo | Moderado 9 - 16 Significativo |
| Tolerable 5 - 8 No significativo | Moderado 9 - 16 Significativo | Importante 17 - 24 Significativo |
| Moderado 9 - 16 Significativo | Importante 17 - 24 Significativo | Intolerable 25 - 36 Significativo |



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: MODULOS COER

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para implementar Medidas de Control | |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|---|--|--|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|--|---|--|---|
| | | Actividades | Situación R,MR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Codigo | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Indice de Personas Expuestas (A) | Indice de Procedimientos Existentes (B) | Indice de Capacitación (C) | Indice de Exposición al Riesgo (D) | Indice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Indice de Severidad de Consecuencias | Indice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | R | L | | 501 | ALIMENTACION ELECTRICA DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS | CONEXIONES VARIAS | Incendio, Electrocuicion, Descargas, Accidentes eléctricos, Caídas o contusiones | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | I M P O R T A N T E | ADM CONTROL DE ING | Ordenar y proteger los cables con tubo de protección (canaletas) para cableado eléctrico y de computo. Realizacion de inspecciones mensuales de cableado electrico. Uso de herramientas adecuadas para gestión de cables, organización y planificación de conexiones | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | ELECTRICOS | 502 | CONTACTO DIRECTO E INDIRECTO CON PUNTOS ENERGIZADOS | (LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS 220V) | Corto circuito, electrocuicion, quemaduras de I, II y III grado | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | I M P O R T A N T E | ADM | Colocacion de tapas ciegas en los diferentes puntos que se encuentran expuestos los cables Cambio de tomacorrientes que se encuentren en mal estado Señalizaciones | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | | | | 501 | SERVICIO ELECTRICO INTERRUMPIDO | CORTE DEL FLUIDO ELECTRICO | Caída, contusión, herida | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | M O D E R A D O | ADM | Instalacion de luces de emergencia en cada oficina, y verificar su operatividad periodicamente | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 502 | ENERGÍA ELÉCTRICA INDIRECTA 220V | (LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS) EXPUESTA | Quemaduras severas, electrocuicion | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | I M P O R T A N T E | Controles de Ingeniería Administrativo | Implementacion de tableros y diferenciales eléctricos. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Capacitación y entrenamiento al personal en uso adecuado de energía eléctrica. | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 1001 | POSTURAS INCORRECTAS DE TRABAJO | MOVIMIENTOS REPETITIVOS. MOVIMIENTOS ESTATICOS. | Trastornos musculares y óseos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | I M P O R T A N T E | ADM | Coordinar la realización de pausas activas para así evitar el estrés laboral. Programa de capacitaciones: Posturas ergonómicas correctas. Ajustar la altura de la silla y la pantalla del computador. Asegurar una postura ergonómica adecuada y descansos regulares. | Jefe/Programador/J RAFA | 1 |

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís
 MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
 CMP: 024111 RNA: A11713

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
 Reg. CIP N° 49229
 Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: MODULOS COER

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | Normativa Legal | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| CENTRO DE OPERACIONES | SECRETARIA | | R | L | ERGONOMICO | 1002 | MESA DE TRABAJO SOBRECARGADA DE OBJETOS | UTILES DE ESCRITORIO EN DESORDEN | Lesión musculoesquelética, fatiga | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | MODERADO | ADM | Mantener superficie de trabajo/escritorio, despejado, libre de objetos innecesarios. Realizar orden y limpieza de manera semanal Capacitación al personal sobre temas de orden y limpieza en ambiente laboral. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 1010 | SILLAS ERGONÓMICAS NO ADECUADAS | INCOMODIDAD Y PROBLEMAS DE POSTURA | Problemas lumbares y musculares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | Sustitucion | Sustituir sillas actuales por asientos ergonomicos que se ajusten a las necesidades del trabajador | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 1005 | FALTA DE MOBILIARIO | POSTURAS DISERGONOMICAS PARA EL CONSUMO DE AGUA DE MESA | Problemas lumbares y musculares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | MODERADO | ADM | Implementacion de un dispensador de agua para cada ambiente de trabajo | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | 105 | FALTA DE SEÑALIZACION | SEÑALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE PELIGROS O ADVERTENCIAS | Problemas ante respuestas de emergencia. Caída a mismo nivel. Atropello | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Implementacion de señalizaciones de tipo advertencia- evacuacion- peligro eléctrico- etc Colocar señalización adecuada indicando los riesgos y los procedimientos de seguridad | Jefe/Programador/JRAFA | 1 | |
| | | | R | L | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | OBJETOS EN EL SUELO | Caída a mismo nivel, objetos que impiden el correcto transito | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Ordenar y limpiar los ambientes de trabajo, mantener los ambientes despejados libre de objetos que impidan el libre transito. Almacenar sustancias inflamables lejos de fuentes de calor, verificar etiquetas y recomendaciones de seguridad Mantener una organización adecuada del espacio de trabajo, fomentar hábitos de orden y limpieza | JRAFA | 1 | |

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís
 MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
 CMP: 094111 RNA: A11713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
 Reg. CIP Nº 49229
 Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: MODULOS COER

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|--|---|---|----------------|---|-------------------|-----------------|---|---|--|--|-----------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|---|-------------------------|
| | | Actividades | Situación R,NR | | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Codigo | Peligro | | Riesgo Asociado / Consecuencia | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | | | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control |
| | | | R | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL | SECRETARIA, AUXILIAR, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, OPERADOR DE COMUNICACIONES, SUPERVISOR DE AREA | LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO LOS MODULOS COER | R | L | FISICOS | 511 | FALTA DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO | EQUIPOS DE REFRIGERACION CON PRESENCIA DE ESPORAS-HONGOS | Enfermedades respiratorias crónicas a largo plazo | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | MODERADO | Control de ingeniería Administrativos | Realizarle un mantenimiento al A/C. Se recomienda cada 06 meses mantenimientos preventivos a los equipos de A/C para su correcto funcionamiento | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | 800 | RUIDO DE VENTILADOR | VENTILADORES EN MAL ESTADO | Lesiones por golpes, raspadura, aplastamiento, hematomas | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | Controles de Ingeniería Administrativo | Mantenimiento de los ventiladores en mal estado Limpieza periodica de los ventiladores que tengan polvo | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | 701 | ILUMINACION DEFICIENTE E INSEGURA | POCA LUMINOCIDAD ILUMINARIA A PUNTO DE COLAPSO | Caida, lesiones en la cabeza o cuerpo, corte, golpes | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | MODERADO | ADM | Cambio de iluminarias en mal estado e inoperativas. Contar con un programa de mantenimiento de instalaciones eléctricas y luminarias periodicamente. Realizar Monitoreo de la iluminación artificial. Uso recomendable de 200 a 500 Lux en oficina. Mantenimiento periódico de las luminarias. | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | 314 | UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS PUNZOCORTANTES | CORTES POR: CORTADOR DE PAPEL, TIJERAS, ENGRAPADOR, SACA GRAPAS, CHINCHES, FASTENER | Cortes, lesiones leves | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | TOLERABLE | ADM | Utilizar herramientas adecuadas para manipular documentos, mantener objetos cortopunzantes guardados Concentracion por parte del trabajador al momento del uso de estos utiles de escritorio | JRAFA | 2 |
| | | | | | | 407 | EXTINTOR VENCIDO | | Respuesta ineficiente ante una emergencia de incendio | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Implementacion y sustitucion de extintores vencidos tipo PQS para oficina. Colocar los extintores en su posicion correcta (gabinetes o ganchos) anclados a la pared Implementacion de señalizaciones | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Cordinador del Equipo Responsable de la Implementacion Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST

Dr. Ludiving Alexander Zeta Solís
MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL
CMP: 054111 RNA: A11713





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: MODULOS COER

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para implementar Medidas de Control | |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|--|---|---|--|-----------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|---|--|--|-------------------------|
| | | Actividades | Situación R, NR | | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Codigo | Peligro | | Riesgo Asociado / Consecuencia | Tipo de Control | Descripción del Control | Indice de Personas Expuestas (A) | Indice de Procedimientos Existentes (B) | Indice de Capacitación (C) | Indice de Exposición al Riesgo (D) | Indice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Indice de Severidad de Consecuencias | Indice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control |
| | | | R | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | R | L | | 142 | FALTA DE BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia, daño a la salud | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Implementacion de botiquin para primeros auxilios ante una emergencia, y verificar periodicamente el estado y abastecimiento de los medicamentos | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | 400 | HACINAMIENTO PERSONAL | ESPACIOS REDUCIDOS Y/O SATURACION DE PERSONAS EN EL ENTORNO LABORAL | Dificultad para evacuar en caso de emergencias (caídas a mismo nivel, aplastamiento en caso de sismos). | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 24 | I M P O R T A N T E | ADM | Reordenamiento de personal en oficinas administrativas. Programación de simulacros de evacuación y charla de sensibilización. Reorganizar el mobiliario para ampliar el espacio de trabajo y mejorar la ergonomía. Asegurar que los muebles y archivadores estén bien fijados y ubicados en lugares accesibles y seguros | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | | | | Estrés, posturas forzadas, incomodidad | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | M O D E R A D O | ADM | Reubicacion de los colaboradores en un ambiente mas espaciosos. Charlas de sensibilizacion de peligros y riesgos psicosociales en un ambiente hacinado. | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | ARCHIVADORES EN EL PISO | Caida a mismo nivel, evacuacion ineficiente ante un sismo Riesgo de pérdida de información | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Organizar los documentos en estanterias seguras, evitar apilar objetos en exceso Mantener despejada el area ante un eventual sismo o emergencia. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | QUIMICOS | 404 | PRODUCTOS EN AEROSOL EN ESCRITORIO | - | Inhalación de sustancias químicas, riesgo de incendio | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | M O D E R A D O | ADM | Reubicar los productos de limpieza en un area especifica (aerosoles) Almacenar productos químicos en lugares seguros y adecuados, evitar exposición innecesaria | JRAFA | 1 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solis
 MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL
 CIMP: 094111 RNA: A11713

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
 Rég. CIP N° 49229
 Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: MODULOS COER

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| | | | R | L | BIOLOGICOS | 905 | PRESENCIA DE MOSQUITOS Y ROEDORES | PLAGA DE INSECTOS VOLADORES Y ROEDORES | Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chikungunya, malaria). Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 24 | I M P O R T A N T E | ADM | Realizar fumigaciones periódicamente y desratización en cada oficina. | Jefe/Programador/C coordinar con DIRESA | 2 |

| Rev. | Fecha | Descripción | Elaborado por: | Revisado y aprobado por: | Revisado y aprobado por: |
|------|------------|-------------|--|---|---|
| 01 | 01/01/2024 | IPERC | FERNANDO DAU SILVA INGENIERO INDUSTRIAL Reg. CIP N° 114729 | Ing. Víctor Laban Elera Ingeniero Encargado GOBIERNO REGIONAL PIURA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Mg. Ing. Víctor T. Labán Elera Reg. CIP N° 49229 Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST | GOBIERNO REGIONAL PIURA Manuel Alberto Burga Campos PRESIDENTE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

| LEYENDA | |
|----------------------------|----------------------------|
| NIVEL DE PRIORIDAD Y PLAZO | |
| PRIORIDAD | VALOR |
| APLICACIÓN INMEDIATA | 1 |
| APLICACIÓN A CORTO PLAZO | 2 |
| APLICACIÓN A MEDIANO PLAZO | 3 |
| APLICACIÓN A LARGO PLAZO | 4 |
| TIPO DE ACTIVIDAD | |
| R | RUTINARIO |
| NR | NO RUTINARIO |
| CONDICION LABORAL | |
| N | NOMBRADO |
| CAS | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE |
| L | LOCADOR |

| PROBABILIDAD x SEVERIDAD | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Trivial 4 | Tolerable 5 - 8 | Moderado 9 - 16 |
| No significativo | No significativo | Significativo |
| Tolerable 5 - 8 | Moderado 9 - 16 | Importante 17 - 24 |
| No significativo | Significativo | Significativo |
| Moderado 9 - 16 | Importante 17 - 24 | Intolerable 25 - 36 |
| Significativo | Significativo | Significativo |



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|---|---|--|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| | | | R | L | | 501 | ALIMENTACION ELECTRICA DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS | CONEXIONES VARIAS | Incendio, Electrocuicion, Descargas, Accidentes electricos, Caídas o contusiones | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM CONTROL DE ING | Ordenar y proteger los cables con tubo de protección (canaletas) para cableado eléctrico y de computo. Realizacion de inspecciones mensuales de cableado electrico. | Jefe/Programador/R esponsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | ELECTRICOS | 502 | CONTACTO DIRECTO E INDIRECTO CON PUNTOS ENERGIZADOS | (LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS 220V) | Corto circuito, electrocuicion, quemaduras de I, II y III grado | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Colocacion de tapas ciegas en los diferentes puntos que se encuentran expuestos los cables. Cambio de tomacorrientes que se encuentren en mal estado. Implementar señalizaciones | Jefe/Programador/R esponsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 501 | SERVICIO ELECTRICO INTERRUMPIDO | CORTE DEL FLUIDO ELECTRICO | Caída, contusión, herida | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | T O L E R A B L E | ADM | Instalacion de luces de emergencia en cada oficina, y verificar su operatividad periodicamente | Jefe/Programador/R esponsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 1001 | POSTURAS INCORRECTAS DE TRABAJO | MOVIMIENTOS REPETITIVOS. MOVIMIENTOS ESTATICOS. | Trastornos musculares y óseos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Coordinar la realización de pausas activas para asi evitar el estrés laboral. Programa de capacitaciones: Posturas ergonómicas correctas. Ajustar la altura de la silla y la pantalla del computador. Asegurar una postura ergonómica adecuada y descansos regulares. | Jefe/Programador/J RAFA/Coordinacion es con el ERIFO GRP | 1 |
| | | | R | L | ERGONOMICO | 1002 | MESA DE TRABAJO SOBRECARGADA DE OBJETOS | UTILES DE ESCRITORIO EN DESORDEN | Lesión musculoesquelética, fatiga | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | M O D E R A D O | ADM | Mantener superficie de trabajo/escritorio, despejado, libre de objetos innecesarios. Realizar orden y limpieza de manera semanal Capacitacion al personal sobre temas de orden y limpieza en ambiente laboral. | Jefe/Programador/J RAFA/Coordinacion es con el ERIFO GRP | 1 |
| | | | R | L | | 1010 | SILLAS ERGONOMICAS NO ADECUADAS | INCOMODIDAD Y PROBLEMAS DE POSTURA | Problemas lumbares y musculares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | M O D E R A D O | SUST | Sustituir sillas actuales por asientos ergonomicos que se ajusten a las necesidades del trabajador | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 1005 | FALTA DE MOBILIARIO | POSTURAS DISERGONOMICAS PARA EL CONSUMO DE AGUA DE MESA | Problemas lumbares y musculares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | M O D E R A D O | ADM | Implementacion de un dispensador de agua para cada ambiente de trabajo | Jefe/Programador | 2 |

Dr. Dading Alexander Zeta Solis
MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL
CNP: 89471 RMA: A11713

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP Nº 49229
Cordinador del Equipo Responsable de la Implementacion Funcionalidad





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|-------------------------------|--|---|-----------------|----------------------|-----------------|--------|--|---|---|---|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|-------------------------|---|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL | INGENIERO ENCARGADO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, INGENIERO PREVENTIVO | LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO LA OFICINA DE RIESGOS DE DESASTRES | R | L | | 105 | FALTA DE SEÑALIZACION | SEÑALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE PELIGROS O ADVERTENCIAS | Problemas ante respuestas de emergencia. Caída a mismo nivel. Atropello | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | I M P O R T A N T E | ADM | Implementacion de señalizaciones de tipo advertencia- evacuacion- peligro electrico- etc Colocar señalización adecuada indicando los riesgos y los procedimientos de seguridad | Jefe/Programador/J RAFA | 1 |
| | | | R | L | | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | OBJETOS EN EL SUELO | Caída a mismo nivel, objetos que impiden el correcto transito | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | I M P O R T A N T E | ADM | Ordenar y limpiar los ambientes de trabajo, mantener los ambientes despejados libre de objetos que impidan el libre transito. Sensibilizar y capacitar al personal sobre las ventajas de mantener su área de trabajo en orden y limpieza. Reorganizar el espacio para mejorar ergonomía | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 314 | UTILIZACION DE ELEMENTOS PUNZOCORTANTES | CORTES POR: CORTADOR DE PAPEL, TIJERAS, ENGRAPADOR, SACA GRAPAS, CHINCHES, FASTENER | Cortes, lesiones leves | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | T O L E R A B L E | ADM | Entrenamiento al personal en el uso adecuado de herramientas o utiles de oficina punzocortantes. Concentracion por parte del trabajador al momento del uso de estos utiles de escritorio | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 407 | EQUIPO EXTINTOR VENCIDO | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia de incendio | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | I M P O R T A N T E | ADM | Implementacion y sustitucion de extintores vencidos tipo PQS para oficina. Colocar los extintores en su posicion correcta (gabinetes o ganchos) anclados a la pared Implementacion de señalizaciones | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | 104 | EQUIPOS ELECTRONOCIS SIN USARSE | - | Obstáculos en las rutas de evacuación Riesgo ergonómico (espacio reducido) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | M O D E R A D O | ADM | Reubicar o eliminar equipos no necesarios, mantener espacio limpio. Organizar y etiquetar los equipos para su traslado a almacen. Levantar los equipos del suelo y colocarlos en mesas adecuadas | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | FISICOS | 142 | FALTA DE BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia, daño a la salud | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | I M P O R T A N T E | ADM | Implementacion de botiquin para primeros auxilios ante una emergencia, y verificar periodicamente el estado y abastecimiento de los medicamentos | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.P. 08311 RNA: A11713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Mg. Ing. Víctor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Cordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Manuel Alberto Burga Campos
PRESIDENTE
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPL
Versión:
Revisión:

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|--|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | |
| | | | R | L | | BLOQUEO DE TABLERO ELECTRICO | Respuesta ineficiente ante un cortocircuito | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Reubicacion del mueble a otra area o almacen. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | 410 | POLUCION | Problemas respiratorios, alergias respiratorias, irritación en los ojos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | TOLERABLE | ADM | Realizar orden y limpieza dentro de las oficinas. Mantener el área limpia y libre de polvo mediante limpiezas regulares. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | 119 | APILAMIENTO DE ESTANTES Y CAJAS SUPERAN EL 1.80 METROS DE ALTURA | Caidas de objetos, aplastamiento por caída de objetos, manipulación incorrecta de cargas, golpes | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ADM | Reubicar objetos pesados en niveles bajos; utilizar estantes seguros. Mejorar la disposición del mobiliario; capacitar en ergonomía. Implementar un plan de orden y limpieza; etiquetar y almacenar adecuadamente los objetos | Jefe/Programador/J RAFA/Coordinación con el ERIFO GRP | 1 |
| | | | R | L | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | Estrés por desorden. Riesgo de pérdida de información | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Reorganizar la estantería, asegurando una distribución equitativa del peso y fijando las carpetas. Organizar los documentos para que los más usados estén al alcance sin necesidad de posturas incómodas. Organizar y etiquetar adecuadamente los materiales almacenados, evitando la acumulación en áreas de paso. | Jefe/Programador/J RAFA | 1 |
| | | | R | L | 905 | PRESENCIA DE MOSQUITOS Y ROEDORES | Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chikungunya, malaria). Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ADM | Realizar fumigaciones periódicamente y desratización en cada oficina. | Jefe/Programador/C coordinar con DIRESA | 2 |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------|---|---|---|
| Rev. | Fecha | Descripción | Elaborado por: | Revisado y aprobado por: | Revisado y aprobado por: |
| 01 | 01/01/2024 | IPERC | | Ing. Victor Laban Elera Ingeniero Encargado GOBIERNO REGIONAL PIURA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Manuel Alberto Burga Campos PRESIDENTE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| Firmas de la revisión vigente | | | | | |
| | | | ALEJANDRO LAU SILVA INGENIERO INDUSTRIAL R.C. CIP Nº 194729 | Mg. Ing. Victor T. Laban Elera Reg. CIP Nº 49229 Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST | Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL C.M.P. 091311 R.M.F. 644793 |

| LEYENDA | |
|----------------------------|-------|
| NIVEL DE PRIORIDAD Y PLAZO | |
| PRIORIDAD | VALOR |
| APLICACIÓN INMEDIATA | 1 |
| APLICACIÓN A CORTO PLAZO | 2 |

| PROBABILIDAD x SEVERIDAD | | |
|--------------------------|-----------|----------|
| Trivial | Tolerable | Moderado |
| 4 | 5 - 8 | 9 - 16 |



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | |
| | | APLICACIÓN A MEDIANO PLAZO | | | | | 3 | No significativo | No significativo | Significativo | | | | | | | | | | | | |
| | | APLICACIÓN A LARGO PLAZO | | | | | 4 | Tolerable | Moderado | Importante | | | | | | | | | | | | |
| | | TIPO DE ACTIVIDAD | | | | | | 5 - 8 | 9 - 16 | 17 - 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | R | | | | | RUTINARIO | No significativo | Significativo | Significativo | | | | | | | | | | | | |
| | | NR | | | | | NO RUTINARIO | Moderado | Importante | Intolerable | | | | | | | | | | | | |
| | | CONDICION LABORAL | | | | | | 9 - 16 | 17 - 24 | 25 - 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | N | | | | | NOMBRADO | Significativo | Significativo | Significativo | | | | | | | | | | | | |
| | | CAS | | | | | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | L | | | | | LOCADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solis
 MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
 CMP 064144 RNA A11713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
 Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
 Reg. CIP N° 49229
 Coordinador del Equipo Responsable
 de la Implementación Funcionalidad
 y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: TALLER COER


| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|--|--|--|-----------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|---|-------------------------|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | Normativa Legal | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | | | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control |
| | | | R | L | | 502 | ENERGÍA ELÉCTRICA INDIRECTA 220V (LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS 220V) | Quemaduras severas, electrocución | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | CONTROL DE ING | Implementación de tableros y diferenciales eléctricos (Estandarizados). Instalaciones con línea a tierra. Capacitación y entrenamiento al personal en uso adecuado de energía eléctrica. Señalizaciones en cada tablero | Jefe/Programador/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | ELECTRICOS | 500 | PUNTO DE ENERGIA EN MAL ESTADO, ENERGIA ELÉCTRICA INDIRECTA 220V (LÍNEAS ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO, PUNTOS ENERGIZADOS 220V) | Corto circuito, electrocución, quemaduras de I, II y III grado | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ADM | Reparar y/o cambiar los puntos de energía. Realizar mantenimiento de instalaciones eléctricas, realizar cambio de tomacorrientes en mal estado, cambio de líneas eléctricas en mal estado. | Jefe/Programador/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 501 | ALIMENTACION ELECTRICA DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS CONEXIÓN ELECTRICA DE LOS APARATOS | Incendio y/o explosiones | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ADM | Instalación de tomacorrientes. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Capacitación y entrenamiento al personal en uso adecuado de energía eléctrica. Señalizaciones en los puntos energizados | Jefe/Programador/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 410 | POLUCION POLVO EN EL AMBIENTE (PARTICULAS) | Alergias respiratorias. Alergias a los ojos. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12 | MODERADO | ADM | Abastecimiento periódico de EPP al personal (mascarillas) | Jefe/Programador/JRA FA | 1 |
| | | | R | L | FISICOS | 142 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS FALTA DE BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS | RESPUESTA INEFICIENTE ANTE UNA EMERGENCIA, DAÑO A LA SALUD | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ADM | Implementación de botiquin para primeros auxilios ante una emergencia, y verificar periódicamente el estado y abastecimiento de los medicamentos (materiales de primeros auxilios) | Jefe/Programador/JRA FA | 1 |
| | | | R | L | | | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA OBJETOS EN EL SUELO / FUERA DE LUGAR/ RESIDUOS (BOLSAS, PAPELES) | Caida a mismo nivel, objetos que impiden el correcto tránsito | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | MODERADO | ADM | Eliminación de basura (bolsas plásticas, mascarillas, papeles) y objetos ajenos al taller mecánico. Implementación de gabinetes para el correcto almacenaje de las herramientas. | Jefe/Programador/JRA FA | 1 |
| | | | R | L | | | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA DERRAME DE LIQUIDOS QUIMICOS | Resbalamiento a mismo nivel | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | MODERADO | ADM | Realizar una limpieza general de los suelos que se encuentran afectados por el derramamiento de los líquidos (aceite) | Jefe/Programador/JRA FA | 1 |


Dr. Ludwig Alexander Zeta Solis
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.F. 094111 RNA: A11713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Mg. Ing. Víctor T. Labán Elera
Reg. GIP Nº 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operación - ERIFO del SGSST



| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|---|--|--|--|--|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | Normativa Legal | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| | | | R | L | FISICOS | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | ESTANTERIA METALICA EN MAL ESTADO | Cortes, raspaduras, laceraciones | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | Sustitucion | Sustituir los estantes metalicos. Reubicacion de las prendas de vestir de los trabajadores (Implementacion de vestidores y/o percheros donde puedan colgar sus indumentarias despues de la jornada de trabajo) | Jefe/Programador/JRA FA | 2 |
| | | | R | L | FISICOS | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | HERRAMIENTAS SIN ROTULAR, FUERA DE SU LUGAR Y DESORDENADAS | Cortes, raspaduras, laceraciones, golpes | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ADM | Rotular las herramientas de trabajo, ubicandolas en un lugar accesible y visible para el trabajador | Jefe/Programador/JRA FA | 1 |
| | | | R | L | FISICOS | 407 | FALTA DE EXTINTORES MOVILES | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia (incendio, explosiones) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 36 | INTOLERABLE | Sustitucion | Implementacion de extintores moviles B Y C (CO2 o NIEVE CARBONICA). Ubicar los equipos en lugares fijos con su respectiva señalizacion. Llevar a cabo una capacitacion al personal para su correcto uso y las contingencias en caso de alguna emergencia. | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 2 |
| | | ACTIVIDADES EN ZONA DE TRABAJO | R | L | FISICOS | 607 | RADIACIÓN UV | EXPOSICIÓN A RADIACIÓN UV | Alergias y quemaduras a la piel. Cáncer de piel. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | Administrativos | Uso de uniforme manga larga. Uso de corta viento o tapa sol. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 36 | INTOLERABLE | ADM | Abasteciemento periodico de EPP. Uso de bloqueador solar. | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | FISICOS | 105 | FALTA DE SEÑALIZACION | CAIDA A MISMO NIVEL | Problemas ante respuestas de emergencia. Caída a mismo nivel. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 24 | IMPORTANTE | ADM | Implementar señalización de peligro ruido, riesgo eléctrico, ingreso unicamente de personal autorizado, equipos de respuesta ante emergencia, Realización de Simulacros para respuesta ante emergencias. Capacitación en uso de extintores. | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | FISICOS | 311 | PRODUCTOS O BIENES ALMACENADOS SIN CRITERIO DE CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO EN TALLER (MOTORES) | POSICION INADECUADA EN ZONA DE TRABAJO | Caída al mismo nivel | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | TOLERABLE | ADM | Almacenar productos o bienes según criterio de clasificación de almacenamiento y frecuencia de uso | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | BIOLOGICOS | 905 | PRESENCIA DE MOSQUITOS Y ROEDORES | PLAGA DE INSECTOS VOLADORES Y ROEDORES | Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chiquigunya, malaria), Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 24 | IMPORTANTE | ADM | Realizar fumigaciones periodicamente y desratizacion en cada oficina. Eliminacion de la materia fecal de roedor | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST/ Coordinar con DIRESA | 1 |


Dr. Ludwina Alexander Zeta Solis
 MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
 C.M.P.: 094111 - R.N.A.: A11713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
 Reg. CIP Nº 49229
 Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST



| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Medidas de Control Existentes | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | | |
|--|---|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------|---|---|--|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|
| | | Actividades | Situación R,N,R | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Normativa Legal | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | | | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control |
| CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL | TECNICO MECANICO, SOLDADOR, ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ | | R | L | | 800 | EMISIONES DE ONDAS SONORAS POR MÁQUINAS | RUIDOS DEBIDO A MAQUINAS O EQUIPOS EN NIVELES SUPERIORES A LOS PERMITIDOS | Problemas auditivos/ exposición a niveles superiores al limite permitido | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 33 | INTOLERABLE | ADM | Realizar monitoreo de ruido. Señalización de peligro ruido ingreso unicamente de personal autorizado. Establecer un procedimiento de mantenimiento y uso de tableros eléctricos. Control de Equipos de Protección Personal: Proveer al trabajador guantes dieléctricos, protección auditiva, lentes de seguridad y casco para labores de mantenimiento. | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | P | | 801 | EMISIONES DE ONDAS SONORAS POR HERRAMIENTAS | RUIDOS DEBIDO A HERRAMIENTAS EN NIVELES SUPERIORES A LOS PERMITIDOS | Problemas auditivos/ exposición a niveles superiores al limite permitido | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 33 | INTOLERABLE | ADM | Realizar monitoreo de ruido. Señalización de peligro ruido ingreso unicamente de personal autorizado. Establecer un procedimiento de mantenimiento y uso de tableros eléctricos. Control de Equipos de Protección Personal: Proveer al trabajador guantes dieléctricos, protección auditiva, lentes de seguridad y casco para labores de mantenimiento. | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | | 802 | VIBRACION DEBIDO A MAQUINAS O EQUIPOS | VIBRACIONES DEBIDO A MAQUINARIA PESADA | Problemas musculoesqueleticos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Dotar a las maquinas de amortiguadores. Fijar bien las maquinas a su base para evitar movimientos innecesarios. Capacitar al personal sobre el uso y las consecuencias que puede ocasionar las vibraciones. Emplear medios de proteccion personal como guantes antivibratorios. Tomar descansos de 10 minutos por cada hora trabajada en condiciones de vibracion | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 2 |
| | | | R | L | | 803 | VIBRACION DEBIDO A TRABAJOS CON HERRAMIENTAS DE GOLPE | VIBRACION DEBIDO AL USO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO | Problemas musculoesqueleticos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Dotar a las maquinas de amortiguadores. Fijar bien las maquinas a su base para evitar movimientos innecesarios. Capacitar al personal sobre el uso y las consecuencias que puede ocasionar las vibraciones. Emplear medios de proteccion personal como guantes antivibratorios. Tomar descansos de 10 minutos por cada hora trabajada en condiciones de vibracion | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 2 |
| | | | R | L | | 402 | GASES DE COMBUSTION DE VEHICULOS | DIOXIDO DE CARBONO (CO2), MONOXIDO DE CARBONO (CO) | Asfíxia/ irritación/ nauseas | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ADM | Abasteciemeinto periodico de EPP al personal | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | QUIMICO | 406 | HUMOS DE SOLDADURA/ CORTE | MONOXIDO DE CARBONO (CO), ANHIDRIDO CARBONICO, OXIDOS NITROSOS | Lesión por contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria y ocular) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ADM | Abasteciemeinto periodico de EPP al personal | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | | 415 | GASES COMPRIMIDOS | OXIGENO, ACETILENO, GAS PROPANO | Quemadura/ Explosión/ Incendio | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ADM EPPS | Asegurar que todo el personal esté debidamente capacitado en el manejo de cilindros de gas propano, incluidos los procedimientos de emergencia. Proveer y exigir el uso de EPP adecuado, como guantes de protección, gafas de seguridad y ropa resistente al fuego. Colocar señalización adecuada que indique el peligro de inflamabilidad y las precauciones necesarias en las zonas donde se almacenan los cilindros. | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solis
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.F. 094111 RN: 411713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Mg. Ing. Víctor T. Labán Elera
Reg. CIP Nº 49229
Cordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST



| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|---|---|--|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| | | | R | L | MECANICOS | 301 | USO INCORRECTO DE HERRAMIENTAS MANUALES | FALTA DE EXPERIENCIA O USO NO ADECUADO PARA EL TRABAJO QUE SE REALIZA | Golpes causados por herramientas | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | Administrativos | Uso de EPP adecuado | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPOR TANTE | ADM | Capacitación en uso de herramientas manuales para el mantenimiento de la unidades móviles. Control de Equipos de Protección Personal: Uso de guante anticorte | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | | | | | Cortes causados por herramientas | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | Administrativos | Uso de EPP no adecuado | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPOR TANTE | ADM | Capacitación en uso de herramientas manuales para el mantenimiento de la unidades móviles. Control de Equipos de Protección Personal: Uso de guante anticorte | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | PSICOSOCIALES | 1111 | ACTO SUBESTANDAR | NO USAR LOS EPPS | Cortes, raspaduras, golpes, laceraciones. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 33 | INTOLERABLE | ADM | Abastecimiento periodico de EPP. Capacitación al personal entemas de seguridad industrial. | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL TRABAJADOR | R | L | | 1000 | ESFUERZO POR EMPUJAR O LEVANTAR OBJETOS | LEVANTAR OBJETOS PESADOS EN MALA POSTURA | Sobresfuerzos (dolor de espalda, contracturas, lumbalgias, etc.) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 24 | IMPOR TANTE | ADM | Capacitar al personal sobre las dierentes posturas al momento de realizar levantamiento de peso. Descanso o pausas activas de (10) minutos de descanso por cada cincuenta (50) minutos de trabajo. Considerar como valor máximo de levantamiento de carga manual para el trabajador 25 kg. Capacitación al personal en adecuado. trasporte manual de cargas. Control de Equipos de Protección Personal: Proveer de EPP al trabajador como guantes de seguridad, faja protectora lumbar. | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | ERGONOMICO | 1001 | ESFUERZO POR EL USO DE HERRAMIENTAS | USAR HERRAMIENTAS DE FORMA DISERGNOMICA | Sobresfuerzos (dolor de espalda, contracturas, lumbalgias, etc.) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | IMPOR TANTE | ADM | Capacitar al personal sobre las dierentes posturas al momento de realizar levantamiento de peso. Descanso o pausas activas de (10) minutos de descanso por cada cincuenta (50) minutos de trabajo. Considerar como valor máximo de levantamiento de carga manual para el trabajador 25 kg. Capacitación al personal en adecuado. trasporte manual de cargas. Control de Equipos de Protección Personal: Proveer de EPP al trabajador como guantes de seguridad, faja protectora lumbar. | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | | 1003 | MOVIMIENTOS REPETITIVOS O BRUSCOS | MOVIMIENTO REPETITIVO Y USO EXCESIVO | Sobresfuerzos (dolor de espalda, contracturas, lumbalgias, etc.) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPOR TANTE | ADM | Capacitar al personal sobre las dierentes posturas al momento de realizar levantamiento de peso. Descanso o pausas activas de (10) minutos de descanso por cada cincuenta (50) minutos de trabajo. Considerar como valor máximo de levantamiento de carga manual para el trabajador 25 kg. Capacitación al personal en adecuado. trasporte manual de cargas. Control de Equipos de Protección Personal: Proveer de EPP al trabajador como guantes de seguridad, faja protectora lumbar. | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | | 1002 | MESA DE TRABAJO SOBRECARGADA DE OBJETOS | HERRAMIENTAS EN DESUSO QUE SE ENCUENTRAN SOBRE LA MESA DE TRABAJO | Lesión musculoesquelética, fatiga | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | MODERADO | ADM | Mantener superficie de trabajo/escritorio, despejado, libre de objetos innecesarios. | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |

Dr. Dudwing Alexander Zeta Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.P. 78411 R.N.A. 811712

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP Nº 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST






| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Medidas de Control Existentes | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | | |
|----------|-------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|--------|--|---|--|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Normativa Legal | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | | | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control |
| | | INSPECCION GENERAL DE LOS VEHICULOS | R | L | MECANICOS | 215 | VEHICULO/ EQUIPOS EN MOVIMIENTO (RETROCESO) | FALLAS MECÁNICAS, CHOQUES, ATROPELLOS. | Contusiones, heridas traumatismo, fracturas, quemaduras, amputaciones, muerte. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Capacitación en manejo defensivo, Programa de mantenimiento, Señalizaciones, Vigia o ayudante de maniobra | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | FISICOS | 410 | MATERIAL PARTICULADO/ POLVO | INHALACION | Irritación, intoxicación y problemas alérgicos. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 11 | MODERADO | EPPS | Uso de epp Básico (zapatos de seguridad, lentes, guantes, ropa de trabajo), respirador para polvo (N95) | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | ERGONOMICO | 1005 | DISERGONOMICO - POSTURAS FORZADAS | HIPERTENSIONES, HIPERFLEXIONES Y/O HIPERROTACIONES | Tensión muscular, trastorno músculo esqueléticos, tensión muscular, fatiga | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Capacitación en riesgos disergonómicos, Pausas activas, Monitoreos ergonómico | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | ERGONOMICO | 1002 | DISERGONOMICO - MANIPULACIÓN INADECUADA DE CARGA | TENDINITIS, TENOSINOVITIS, EPICONDILITIS, SÍNDROME DEL TÚNEL CARIPIANO, LUMBALGIA | Tensión muscular, trastorno músculo esqueléticos, tensión muscular, fatiga. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Capacitación Manipulación de cargas Procedimiento y estándar de trabajo. Monitoreos ergonómico Pausas activas | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOR, TOMAS DE MUESTRA DE ACEITE, REVISIÓN DE NIVELES E INSPECCIÓN DE COMPONENTES , EVALUACIÓN HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO ELECTRONICOS | R | L | MECANICOS | 300 | VEHICULO/ EQUIPOS EN MOVIMIENTO | VEHICULO EN RETROCESO | Contusiones, heridas traumatismo, fracturas, quemaduras, amputaciones, muerte. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Capacitación en manejo defensivo Programa de mantenimiento Señalizaciones. Vigia o ayudante de maniobra | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | LOCATIVOS | 207 | SUPERFICIES RESBALADIZAS POR LLOVIZNA | CAIDAS A DISTINTO NIVEL | Golpes, heridas, contusiones, fractura. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | MODERADO | ADM | Capacitación sobre la Aplicación de los 03 puntos de apoyo. Delimitación y señalización, Programa de inspecciones | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | LOCATIVOS | 316 | FLUIDOS PRESURIZADOS | EXPOSICIÓN A FLUIDOS A ALTAS PRESIONES, IMPACTO A PERSONAS, EXPLOSIONES. | Quemaduras, traumatismo, muerte | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | Controles de Ingeniería Administrativos Uso de Epps | Manómetros de control de presiones Procedimientos y estándares de trabajo Manuales del fabricante Procedimiento: Control de Energías Peligrosas Epp Básicos (lentes, casco, ropa de trabajo, zapatos de seguridad) Equipo de protección específico: Guantes de nitrilo/ lentes goggles | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 2 |
| | | | R | L | FISICOS | 312 | SUPERFICIES CORTANTES Y/O PUNTIAGUDAS | CORTES Y PERFORACIONES | Cortes, contusiones, traumatismo. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | Controles de Ingeniería Administrativos Uso de Epps | Esmerilar zonas cortantes Capacitación identificación de puntos de pelizco Procedimientos y estándares Uso de epp Básico (zapatos de seguridad, lentes, guantes, ropa de trabajo), uso de guantes anticorte | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |

Dr. Ludwig Alexander Zeto Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.P. 653111 RN/ 611743

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Mg. Ing. Víctor T. Labán Elera
Reg. CIP Nº 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST



| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|---------------------|---|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| | | | R | L | FISICOS | 615 | SUPERFICIE CALIENTE | QUEMADURAS | Irritaciones en partes del cuerpo, daños en la piel | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | Administrativos Uso de Epps | Procedimiento y estándares de trabajo Capacitación en Control de Energías Peligrosas Epp Básicos (lentes, casco, ropa de trabajo) Equipo de protección específico: mandil de cuero, guantes de cuero | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |
| | | | R | L | QUIMICOS | 404 | PRODUCTOS QUIMICOS | CONTACTO CON LOS OJOS O LA PIEL, POSIBLE CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y/O AGUA | Afecciones respiratorias, alergias, intoxicación, asfixia, transornos envenamiento, gastrointestinales. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía), R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | Eliminación Controles de Ingeniería Administrativos Uso de Epps | Uso de productos químicos autorizados Aislamiento de productos químicos, por medio de sistemas de contención de material no inflamable/ corrosivo Personal capacitado Programa de inspecciones Delimitación y señalización Hojas MSDS Uso de Epps | Jefe/Programador/JRA FA/Responsable SST | 1 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Rev. | Fecha | Descripción | Elaborado por: | | Revisado y aprobado por: | | Revisado y aprobado por: | |
| 01 | 01/01/2024 | IPERC |  ALEJANDRO LAU SILVA INGENIERO INDUSTRIAL Reg. CIP Nº 194729 | | Ing. Victor Laban Elera Ingeniero Encargado GOBIERNO REGIONAL PIURA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  Mg. Ing. Victor T. Laban Elera Reg. CIP Nº 49229 Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST | | Dr. Ludwig Alexander Zeta Solis MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL C.O.P. 051111-2011-11342  GOBIERNO REGIONAL PIURA Manuel Alberto Burga Campos PRESIDENTE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |

| LEYENDA | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| NIVEL DE PRIORIDAD Y PLAZO | |
| PRIORIDAD | VALOR |
| APLICACIÓN INMEDIATA | 1 |
| APLICACIÓN A CORTO PLAZO | 2 |
| APLICACIÓN A MEDIANO PLAZO | 3 |
| APLICACIÓN A LARGO PLAZO | 4 |
| TIPO DE ACTIVIDAD | |
| R | RUTINARIO |
| NR | NO RUTINARIO |
| CONDICION LABORAL | |
| N | NOMBRADO |
| CAS | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |
| L | LOCADOR |

| PROBABILIDAD x SEVERIDAD | | |
|--|--|---|
| Trivial 4 No significativo | Tolerable 5 - 8 No significativo | Moderado 9 - 16 Significativo |
| Tolerable 5 - 8 No significativo | Moderado 9 - 16 Significativo | Importante 17 - 24 Significativo |
| Moderado 9 - 16 Significativo | Importante 17 - 24 Significativo | Intolerable 25 - 36 Significativo |



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: AREAS EXTERNAS COER

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | | | |
|----------|---|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|--|--|--|--|---|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|---|---|------------------|---|
| | | Actividades | Situación R,N,R | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Codigo | Peligro | Descripción del Peligro | | Riesgo Asociado / Consecuencia | Tipo de Control | Descripción del Control | Indice de Personas Expuestas (A) | Indice de Procedimientos Existentes (B) | Indice de Capacitación (C) | Indice de Exposición al Riesgo (D) | Indice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Indice de Severidad de Consecuencias | Indice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | | | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control | | |
| CENT | DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL EN LAS AREAS EXTERNAS | R | L | ELECTRICOS | 501 | CONTACTO DIRECTO O INDIRECTO CON PUNTOS ENERGIZADOS | TABLEROS DE MEDIANA TENSION EXPUESTOS | Electrocucion, Descargas, Accidentes electricos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ADM | Colocacion de tapas en los tableros que se encuentren expuestos Verificar que el sistema de puesta a tierra del tablero este activo Implementacion de señalizaciones Uso de guantes dieléctricos, calzado aislante y gafas protectoras Agrupar correctamente los cables expuestos | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 | | | |
| | | | | | 505 | DESCARGAS ELECTRICAS | TABLEROS DE MEDIANA TENSION EXPUESTOS | Corto circuito, electrocución, quemaduras de I, II y III grado | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ADM | Implementacion de señalizaciones Asegurarse de que el sistema de puesta a tierra esté en buen estado Limitar el acceso al área del tablero eléctrico solo al personal autorizado y capacitado Uso de guantes dieléctricos, calzado aislante y gafas protectoras | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 | | | |
| | | | | | 142 | BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS | FALTA DE BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS | RESPUESTA INEFICIENTE ANTE UNA EMERGENCIA, DAÑO A LA SALUD | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ADM | Implementacion de botiquines para primeros auxilios ante una emergencia. Verificar periodicamente el estado y abastecimiento de los medicamentos Ubicar el botiquin según lo que indica el mapa de riesgos de cada area | Jefe/Programador | 2 | | | |
| | | | | | 410 | POLUCION | POLVO EN EL AMBIENTE (PARTICULAS) | Alergias respiratorias. Alergias a los ojos. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12 | MODERADO | ADM | Abastecimiento periodico de EPP al personal (mascarillas) | Jefe/Programador | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | OBJETOS EN EL SUELO / FUERA DE LUGAR/ RESIDUOS (BOLSAS, PAPELES) | Caida a mismo nivel, objetos que impiden el correcto transito | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | MODERADO | ADM | Eliminacion de basura (bolsas plasticas, mascarillas, papeles) que se encuentren en los alrededores. Implementacion de papeleras de reciclaje (colores segun clasificacion). | Jefe/Programador | 1 |
| | | | | | | | | | | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | Tropezos y caída a mismo nivel | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | MODERADO | ADM | Implementacion de un programa de limpieza semanal Eliminar residuos y objetos en desuso | Jefe/ JRAFA | 1 |

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solis
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
CMP: 094111 RNA: A11713

Mg. Ing. Víctor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Cordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST



GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Víctor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Cordinador del Equipo Responsable

PERSONAL DE PLANTA EN GENERAL PERSONAS EXTERNAS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|-----|---|---|--|--|-----------------|--|---|---|---|----|----|----|------------|-------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | R | L | | | ARCHIVADORES EN EL SUELO | Cortes, raspaduras, laceraciones | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) - RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | SUST | Reubicacion de los archivadores a otro ambiente o colocarlos en estantes. Mantener las vias despejadas ante un eventual sismo o emergencia. | Jefe/JRAFA | 1 | |
| | R | L | FISICOS | 407 | EQUIPOS EXTINTORES VENCIDOS, INOPERATIVO, SIN SEÑALIZACIÓN Y SIN FIJACIÓN | EXTINTORES QUE NO CUENTAN CON SU MANOMETRO (PERDIDA DE PRESION) | Respuesta ineficiente ante una emergencia (incendio, explosiones) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 36 | INTOLERABLE | SUST | Sustituir los extintores que se encuentren vencidos. Ubicar los equipos de acuerdo a los mapas de riesgos señalizados. Llevar a cabo una capacitacion al personal para su correcto uso y las contingencias en caso de alguna emergencia. | Jefe/Programador | 2 |
| | R | L | FISICOS | 607 | RADIACIÓN UV | EXPOSICIÓN A RADIACIÓN UV | Alergias y quemaduras a la piel. Cáncer de piel. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | Administrativos | Uso de uniforme manga larga. Uso de corta viento o tapa sol. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 36 | INTOLERABLE | ADM | Abasteciemento periodico de EPP. Uso de bloqueador solar. | Jefe/Programador | 1 |
| | R | L | FISICOS | 105 | FALTA DE SEÑALIZACION | SEÑALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE PELIGROS O ADVERTENCIAS | Problemas ante respuestas de emergencia. Caída a mismo nivel. Atropello | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 24 | IMPORTANTE | ADM | Implementar señalización de peligro ruido, riesgo eléctrico, ingreso unicamente de personal autorizado, equipos de respuesta ante emergencia Realización de Simulacros para respuesta ante emergencias. | Jefe/Programador | 1 |
| | R | L | BIOLOGICOS | 905 | PRESENCIA DE MOSQUITOS Y ROEDORES | PLAGA DE INSECTOS VOLADORES Y ROEDORES | Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chiquigunya, malaria). Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 24 | IMPORTANTE | ADM | Realizar fumigaciones periodicamente y desratizacion en todas las areas. | Jefe/Programador/Coordinar con DIRESA | 2 |
| | R | L | | 900 | OLORES DESAGRADABLES | INODOROS Y DUCHAS EN MAL ESTADO | Stress/Problemas respiratorios | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | MODERADO | ADM | Mantenimiento de los servicios higienicos. Programacion de limpieza de los SS.HH de manera diaria, desinfeccion total de duchas, inodoros y urinarios. Implementar señalizaciones | Jefe/Programador | 1 |
| | R | L | BIOLOGICOS | 901 | EXPOSICION A AGENTES PATOGENOS | PAREDES DE LOS BAÑOS CON HUMEDAD Y MOHO | Infecciones/enfermedades respiratorias | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | MODERADO | ADM | Mantenimiento de las paredes afectadas por la humedad. Abastecimiento de agua potable para los SS.HH e implementacion de papeleras en cada servicio sanitario. | Jefe/Programador | 1 |




USO DE SS.HH

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solis
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.P.: 054111 R.N.A. A14713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
SALUD EN EL TRABAJO
Mg/ Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---------|-----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|------------|------|--|------------------|---|
| | | | R | L | | 105 | FALTA DE SEÑALIZACION | SEÑALIZACION DE LOS SS.HH | Problemas ante respuestas de emergencia. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | MODERADO | ADM | Señalizar la ubicación de los SS.HH dentro del taller (uso de trabajadores y terceros) | Jefe/Programador | 1 |
| | | | R | L | FISICOS | | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | OBJETOS EN EL SUELO / FUERA DE LUGAR/ RESIDUOS (FIERROS EN EL PISO) | Caída a mismo nivel, objetos que impiden el correcto tránsito | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | IMPORTANTE | ELIM | Eliminacion de los objetos que son ajenos a la zona de almacen de residuos inflamables (chatarras, neumaticos, bandejas) | Jefe/Programador | 1 |

| Rev. | Fecha | Descripción | Elaborado por: | | Revisado y aprobado por: | | Revisado y aprobado por: | |
|------|------------|-------------|---|--|--|--|--|--|
| 01 | 01/01/2024 | IPERC |  ALEJANDRO CHAU SILVA INGENIERO INDUSTRIAL Reg. CIP N° 194729 | | Ing. Victor Laban Elera Ingeniero Encargado  GOBIERNO REGIONAL PIURA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Mg. Ing. Victor T. Labán Elera Reg. CIP N° 49229 Coordinador del Equipo Responsable de la implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST | |  GOBIERNO REGIONAL PIURA Manuel Alberto Burga Campos PRESIDENTE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |

| LEYENDA | | |
|----------------------------|--------------------------------------|------------|
| NIVEL DE PRIORIDAD Y PLAZO | | |
| PRIORIDAD | VALOR | TIEMPO |
| APLICACIÓN INMEDIATA | 1 | 1 MES |
| APLICACIÓN A CORTO PLAZO | 2 | 6 MESES |
| APLICACIÓN A MEDIANO PLAZO | 3 | ≤ 12 MESES |
| APLICACIÓN A LARGO PLAZO | 4 | ≥ 24 MESES |
| TIPO DE ACTIVIDAD | | |
| R | RUTINARIO | |
| NR | NO RUTINARIO | |
| CONDICION LABORAL | | |
| N | NOMBRADO | |
| CAS | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | |
| L | LOCADOR | |

| PROBABILIDAD x SEVERIDAD | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Trivial 4 No significativo | Tolerable 5-8 No significativo | Moderado 9-16 Significativo |
| Tolerable 5-8 No significativo | Moderado 9-16 Significativo | Importante 17-24 Significativo |
| Moderado 9-16 Significativo | Importante 17-24 Significativo | Intolerable 25-36 Significativo |


 Dr. Ludwiga Alexander Zeta Solis
 MIEMBRO DE SALUD OCUPACIONAL
 CIP: 05411 RIA: A11713



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: ALMACEN COER

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | |
|--|-------------------|---|---|---|-----------------|------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|
| | | Actividades | Situación R,N,R | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Codigo | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | Normativa Legal | Tipo de Control | Descripción del Control | Indice de Personas Expuestas (A) | Indice de Procedimientos Existentes (B) | Indice de Capacitación (C) | Indice de Exposición al Riesgo (D) | Indice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Indice de Severidad de Consecuencias | Indice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | | | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) |
| | | DESCARGA DE MERCADERIA LIVIANAS EN OFICINA DE RECEPCION | R | L | ERGONOMICO | MANIPULACION DE CARGAS | Sobreesfuerzo/Lesiones dorsales, lumbares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | I M P O R T A N T E | CONTROL DE ING ADM EPPS | No levantar peso más de 25 kg. por persona. Adoptar posturas adecuadas, utilizar los músculos de las piernas más que los de la espalda. El uso de ayuda mecánica, utilizar en lo posible medios con ruedas para el transporte de cargas, como carretillas, transpaletas. No manipular cargas pesadas de forma individual | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | | Caida a mismo nivel/ Luxaciones, golpes, esguinces | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 22 | I M P O R T A N T E | CONTROL DE ING ADM EPPS | Orden y Limpieza. Mantener las vías de acceso libre de obstáculos. Señalización del área de trabajo. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | | Caida a distinto nivel por escaleras/ Fracturas, luxaciones, etc | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | I M P O R T A N T E | CONTROL DE ING ADM EPPS | Mantener el orden y la limpieza; señalización del área de trabajo. El uso adecuado de escaleras cuando portan mercaderías, mantener siempre libre de obstáculos. Uso de EPP, zapatos punta de acero. Para la descarga manual de cargas se debe contar siempre con un personal de apoyo. Uso de EPP: Zapatos de seguridad, casco de seguridad, guantes de badana, faja de posicionamiento de postura. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 1 |
| | | RECEPCION DE MERCADERIAS | R | L | ERGONOMICO | MANIPULACION DE CARGAS | Aplastamiento/ Fracturas, etc | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | I M P O R T A N T E | CONTROL DE ING ADM EPPS | Las mercaderías pesos mayores (cilindros, bidones, estructuras metálicas, etc.), para su carga, descarga y traslado es recomendable el uso de ayuda mecánicas como carretilla, apiladores mecánicos, montacargas u otros. uso de EPP, guardapolvos o mandiles, guantes, lentes de impacto, zapatos con punta de acero. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 2 |
| DESCARGA DE MERCADERIA PESADOS DIRECTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE EN LA PLATAFORMA DEL ALMACEN | R | L | Sobreesfuerzo/Lesiones dorsales, lumbares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | | | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | I M P O R T A N T E | CONTROL DE ING ADM EPPS | No levantar peso más de 25 kg. por persona. Adoptar posturas adecuadas, utilizar los músculos de las piernas más que los de la espalda. El uso de ayuda mecánica, utilizar en lo posible medios con ruedas para el transporte de cargas, como carretillas, transpaletas. No manipular cargas pesadas de forma individual | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 1 | | |

Dr. Luchiano Alexander Zeta Solís
 MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
 CMP: 094111 RNA: A11713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
 Reg. CIP Nº 49229
 Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST



ALMACENEROS,
ESTIBADORES,
PERSONAL DE
APOYO

ALMACENAMIENTOS DE
MERCADERIAS


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---|
| DESCARGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS (para limpieza, pinturas, agua raz, thinner, etc.) EN PATIO DEL ALMACÉN. | R | L | QUIMICOS | 414 | ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS | Inhalación de productos químicos por rotura de envases/ Intoxicación, asfixia | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | MODERADO | CONTROL DE ING ADM EPPS | Mantener los recipientes de los productos químicos herméticamente cerrados, incluyendo sus rótulos o etiquetas de identificación. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 1 |
| | R | L | | | | Contacto de productos químicos por caídas, rotura de envases/ Irritación cutánea, irritación a la vista | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | MODERADO | CONTROL DE ING ADM EPPS | Los productos químicos (desinfectantes, pinturas, thinner, agua raz, etc.) se ubicarán en el espacio designado, en forma ordenada, con sus respectivas etiquetas. Mantener los recipientes bien cerrados, correctamente almacenados y etiquetados. En caso de derrame deberá recoger los productos del piso con waype, aserrín y serán vertidos en recipientes diferenciados y bien cerrados. No mezclar sustancias inflamables con corrosivas, o dejarlos junto a productos alimenticios. Pedir al proveedor de productos químicos las hojas de seguridad (MSDS) de los productos ingresados al almacén para revisarlos e identificar los riesgos del producto químico. Uso de EPPs, guantes, uso de zapatos de seguridad con planta antideslizante, respiradores, lentes de seguridad. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 1 |
| SELECCIÓN DE MERCADERIAS | R | L | POLUCION | 407 | POLVO EN MERCADERIA Y/O BIENES ALMACENADOS | Exposición al polvo/ Alergias, asfixia, etc. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | MODERADO | CONTROL DE ING ADM EPPS | Implementacion de un programa de orden y limpieza. Uso de mascarillas, uso de guantes de látex, lentes de seguridad. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 2 |
| | R | L | BIOLOGICOS | 902 | CONSUMO DE ALIMENTOS DENTRO DEL AMACEN | Intoxicaciones por contaminación de alimentos por productos del almacén/ Malestares gastrointestinales | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 24 | IMPORTANTE | CONTROL DE ING ADM EPPS | Es importante no consumir alimentos dentro de los almacenes, debido a que la comida derramada puede generar la presencia de roedores. Para lo cual se deberá disponer un área adecuada para el consumo de alimentos, que esté alejada de los almacenes. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 1 |
| | R | L | QUIMICOS | 414 | MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS | Inhalación de productos químicos por rotura de envases/ Intoxicación, asfixia | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 24 | IMPORTANTE | CONTROL DE ING ADM EPPS | Mantener los recipientes de los productos químicos herméticamente cerrados, y todos deben contener su rótulos o etiquetas de identificación. Cada recipiente debe contar con hoja MSDS | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 2 |
| | R | L | | | | Contacto de productos químicos por caídas, rotura de envases/ Irritación cutánea, irritación a la vista | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | MODERADO | CONTROL DE ING ADM EPPS | Los productos químicos (desinfectantes, pinturas, thinner, agua raz, etc.) se ubicarán en el espacio designado, en forma ordenada, con sus respectivas etiquetas. Mantener los recipientes bien cerrados, correctamente almacenados y etiquetados. En caso de derrame deberá recoger los productos del piso con waype, aserrín y serán vertidos en recipientes diferenciados y bien cerrados. No mezclar sustancias inflamables con corrosivas, o dejarlos junto a productos alimenticios. Pedir al proveedor de productos químicos las hojas de seguridad (MSDS) Uso de EPPs, guantes, uso de zapatos de seguridad con planta antideslizante, respiradores, lentes de seguridad. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 1 |
| | R | L | POTENCIAL | 119 | APILADO DE MERCADERIA Y/O BIENES ALMACENADOS | Infecciones/ enfermedades respiratorias | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | MODERADO | CONTROL DE ING ADM EPPS | El personal de almacén, debe colocar las mercaderías o bienes patrimoniales, en forma ordenada en sus respectivos anaqueles o andamios, no apilar la mercadería de manera desordenada y alturas excesivas. La mercadería no debe obstaculizar los pasillos, vías de evacuación ni salidas. El uso de los EPP, guantes, mandiles, zapatos punta de acero con planta antideslizante. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 1 |


Dr. Luciano Alexander Zeta Solis
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.P. 094111 R.N.A. 41713

Mg.-Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Cordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad de Operatividad EPPS



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|-------------|----------|--|---|--|--|---|---|---|---|---|----|----|----|---------------------|-------------------------|--|---|--------------------------------------|
| EMBALAJE DE MERCADERIAS | R | L | MECANICOS | 315 | MANIPULACION DE HERRAMIENTAS PUNZOCORTANTES (CUTER, TIJERA, ETC) | Problemas ante respuestas de emergencia. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | M O D E R A D O | CONTROL DE ING ADM EPPS | Para el despacho el embalaje se debe realizar utilizando correctamente las tijeras, cuchillas, etc. Concentracion del personal al momento de usar elementos punzocortantes | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 1 |
| | ALMACENAMIENTO | R | L | QUIMICOS | 413 | ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE PRODUCTOS INFLAMABLES (PAPELES, MUEBLES DE MADERA, ARCHIVO DE PAPELES) | Incendios a causas de cerillos, llamas, chispas, cortocircuitos/ Quemaduras, asfixia | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | M O D E R A D O | CONTROL DE ING ADM EPPS | Implementaciones de señalizaciones de prohibido fumar, ni hacer fogatas, chispas en las instalaciones del almacén. Mantener los extintores libres de obstáculos y operativos. Debido a la alta inflamabilidad de los productos se recomienda la instalación de un sistema contra incendios automático con rociadores de agua por zonas de almacenamiento de papeles, cajas, muebles de madera, etc. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA |
| DESPACHO DE PEDIDOS DE MERCADERIAS Y/O BIENES EN LA RECEPCION DEL ALMACEN. | R | L | ERGONOMICO | 1002 | MANIPULACION DE CARGAS | Caida a mismo nivel/ Contusiones, hematomas, etc | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | I M P O R T A N T E | CONTROL DE ING ADM EPPS | Mantener el orden y la limpieza; señalización del área de trabajo El uso adecuado de escaleras cuando portan mercaderías, mantener siempre libre de obstáculos. Uso de EPP, zapatos punta de acero. Para la descarga manual de cargas se debe contar siempre con un personal de apoyo. Uso de EPP: Zapatos de seguridad, casco de seguridad, guantes de badana, faja de posicionamiento de postura. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 2 |
| | | | | 1002 | | Caida en rampa, gradas/ Fracturas, luxaciones, etc | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 22 | I M P O R T A N T E | CONTROL DE ING ADM EPPS | Mantener el orden y la limpieza. Señalización del área de trabajo. Uso de EPP, zapatos punta de acero, guantes, mascarillas, guardapolvos o mandiles. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 2 |
| | R | L | MECANICOS | 315 | MANIPULACION DE HERRAMIENTAS PUNZOCORTANTES (CUTER, TIJERA, ETC) | Problemas ante respuestas de emergencia. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | M O D E R A D O | CONTROL DE ING ADM EPPS | Para el despacho el embalaje se debe realizar utilizando correctamente las tijeras, cuchillas, etc. Concentracion del personal al momento de usar elementos punzocortantes | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 1 |
| | R | L | ERGONOMICOS | 1002 | MANIPULACION DE CARGAS | Aplastamiento/ Fracturas, etc | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 12 | M O D E R A D O | CONTROL DE ING ADM EPPS | El Personal del Almacén, para realizar la carga de mercadería a los vehículos que ingresan al Almacén, lo realizarán con las recomendaciones, de acuerdo al tipo de mercadería, ya sea necesario el uso de ayuda mecánica (carretillas, apiladores, o montacargas) o realizando manualmente si son cargas menores a 25 kg. El Personal de Almacén, debe colocar las mercaderías o Bienes Patrimoniales, en forma ordenada en el vehículo, no en forma apilada. Siempre el uso de EPP, guardapolvos o mandiles, guantes, lentes de impacto, zapatos con punta de acero. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 2 |
| DESPACHO DE PEDIDOS DE MERCADERIAS Y/O BIENES EN EL PATIO DEL ALMACEN. | R | L | ERGONOMICOS | 1002 | MANIPULACION DE CARGAS | Sobreesfuerzo/Lesiones dorsales, lumbares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | M O D E R A D O | CONTROL DE ING ADM EPPS | No levantar peso más de 25 kg. por persona. Adoptar posturas adecuadas, utilizar los músculos de las piernas más que los de la espalda. Las mercaderías pesos mayores (cilindros, bidones, estructuras metálicas, etc.), para su carga, descarga y traslado es recomendable el uso de ayuda mecánicas como apiladores mecánicos, montacargas u otros. Uso de zapatos de seguridad con punta de acero y planta antideslizante. El uso de ayuda mecánica, utilizar en lo posible medios con ruedas para el transporte de cargas. No manipular cargas pesadas de forma individual. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 1 |


Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís
 MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
 CMP: 054111 RNA: A11713


Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
 Reg. CIP N° 49229
 Coordinador del Equipo Responsable
 de la Implementación Funcionalidad
 y Operativa - ERIFO del SGSST



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|----------|------------|--|---|--|--|-----------------------|--|--|---|---|----|----|----|-------------|-------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|
| ENCARGADO DE ALMACEN, JEFE INMEDIATO | CONTROL DE MERCADERIAS | R | L | POLUCION | 407 | POLVO EN MERCADERIA Y/O BIENES ALMACENADOS | Exposición al polvo/ Alergias, asfixia, etc. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 36 | INTOLERABLE | CONTROL DE ING ADM EPPS | Implementacion de un programa de orden y limpieza. Uso de mascarillas, uso de guantes de látex, lentes de seguridad. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 2 | |
| | LABORES DEL PERSONAL DENTRO DE LA OFICINA DE ALMACEN | EQUIPOS Y CONEXIONES ELÉCTRICOS (COMPUTADORAS, VENTILADORES, HERVISOR ELECTRICO) | R | L | ERGONOMICO | 1006 | CONTACTO ELÉCTRICO directo o indirecto/ Quemaduras | Fatiga eléctrica | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | MODERADO | CONTROL DE ING ADM EPPS | El cableado de las instalaciones eléctricas deben estar implementadas con sus respectivas canaletas (evitar cables sueltos y en el piso), realizar siempre una previa inspección de los equipos eléctricos, de computo, antes de iniciar sus actividades. No manipular los equipos, enchufes eléctricos con las manos húmedas. Reportar al personal técnico capacitado se haga cargo de cualquier desperfecto eléctrico (enchufes malogrados, cables deteriorados, etc.). Al terminar sus actividades desconectar todos los equipos eléctricos. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 2 |
| | | | R | L | | 1007 | | | | ERGONOMIA EN OFICINAS | Fatiga postural/ Lesiones dorso-lumbares, etc. | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | MODERADO | CONTROL DE ING ADM EPPS |
| | | PANTALLA DE VUSUALIZACION DE DATOS (PDV) POR COMPUTADORAS | R | L | 106 | ARCHIVADORES EN DESORDEN | Estrés por desorden Riesgo de pérdida de información | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORANTE | ADM | Los archivadores deben almacenarse en estantes o gabinetes adecuados para evitar que estén en el piso y así minimizar el riesgo de tropezones o caídas. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 2 | |
| | | PRESENCIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS (DETERGENTES, DESINFECTANTES) EN EL PISO | R | L | 414 | PRESENCIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS (DETERGENTES, DESINFECTANTES) EN EL PISO | Irritación en la piel, inhalación de vapores tóxicos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 24 | IMPORANTE | ADM | Almacenar productos químicos en un lugar ventilado y etiquetado correctamente. Uso de guantes y mascarilla. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 1 | |
| | USO DE SS.HH | EXPOSICION A AGENTES PATOGENOS EN CUBIERTOS DE COMIDA | R | L | BIOLOGICOS | 901 | EXPOSICION A AGENTES PATOGENOS EN CUBIERTOS DE COMIDA | Infecciones o exposición a agentes patógenos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 24 | IMPORANTE | ADM | Reubicar los cubiertos en otra area, por posible contaminación cruzada. | Jefe de Almacen/Supervisor SST/JRAFA | 1 |

| | | | | | |
|------|------------|-------------|----------------|--|--------------------------|
| Rev. | Fecha | Descripción | Elaborado por: | Revisado y aprobado por: | Revisado y aprobado por: |
| 01 | 01/01/2024 | IPERC | | Ing. Victor Laban Elera Ingeniero Encargado | |

ALEJANDRO SILVA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 141729


GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ing. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST


Dr. Ludwing Alexander Zeta Sotís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.P. 094111 RNA: A11713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Manuel Alberto Burga Campos
PRESIDENTE
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Firmas de la revisión vigente


ALEJANDRO LAU SILVA
INGENIERO INDUSTRIAL
Reg. CIP N° 194729

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERFO del SGSS


Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.P. 054111 - R.M.P. 241742

GOBIERNO REGIONAL PIURA

Manuel Alberto Búrga Campos
PRESIDENTE
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LEYENDA

NIVEL DE PRIORIDAD Y PLAZO

| PRIORIDAD | VALOR |
|----------------------------|----------------------------|
| APLICACION INMEDIATA | 1 |
| APLICACION A CORTO PLAZO | 2 |
| APLICACION A MEDIANO PLAZO | 3 |
| APLICACION A LARGO PLAZO | 4 |
| TIPO DE ACTIVIDAD | |
| R | RUTINARIO |
| NR | NO RUTINARIO |
| CONDICION LABORAL | |
| N | NOMBRADO |
| CAS | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE |
| L | LOCADOR |

PROBABILIDAD x SEVERIDAD

| | | |
|--|--|---|
| Trivial 4 No significativo | Tolerable 5 - 8 No significativo | Moderado 9 - 16 Significativo |
| Tolerable 5 - 8 No significativo | Moderado 9 - 16 Significativo | Importante 17 - 24 Significativo |
| Moderado 9 - 16 Significativo | Importante 17 - 24 Significativo | Intolerable 25 - 36 Significativo |



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO CHILCAL

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|--|--|--|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|--|--|--|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control | | |
| | | | R | L | | 502 | ENERGÍA ELÉCTRICA INDIRECTA 220V | (LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS 220V) | Quemaduras severas, electrocución | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | CONTROL DE ING | Implementacion de tableros y diferenciales eléctricos (Estandarizados). Instalaciones con línea a tierra. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Capacitación y entrenamiento al personal en uso adecuado de energía eléctrica. Señalizaciones en cada tablero | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 502 | CONTACTO DIRECTO E INDIRECTO CON PUNTOS ENERGIZADOS | (LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS 220V) | Corto circuito, electrocución, quemaduras de I, II y III grado | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | ADM | Colocacion de tapas ciegas en los diferentes puntos que se encuentran expuestos los cables. Cambio de tomacorrientes que se encuentren en mal estado. Capacitación y entrenamiento al personal en uso adecuado de energía eléctrica. Señalizaciones | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | | | ELECTRICOS | 501 | SERVICIO ELECTRICO INTERRUMPIDO | CORTE DEL FLUIDO ELECTRICO | Caída, contusión, herida | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | ADM | Proveer de fluido electrico al area y sus otros ambientes. Instalacion de luces de emergencia, y verificar su operatividad periodicamente. | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 500 | TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO, ENERGÍA ELÉCTRICA INDIRECTA 220V | (LÍNEAS ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO, PUNTOS ENERGIZADOS 220V) | Corto circuito, electrocución, quemaduras de I, II y III grado | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | ADM | Reparar y/o cambiar tomacorrientes. Realizar mantenimiento de instalaciones eléctricas, realizar cambio de tomacorrientes en mal estado, cambio de líneas eléctricas en mal estado. | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 1001 | POSTURAS INCORRECTAS DE TRABAJO | MOVIMIENTOS REPETITIVOS. MOVIMIENTOS ESTATICOS. | Trastornos musculares y óseos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | ADM | Coordinar la realizacion de pausas activas para asi evitar el estrés laboral. Asegurar una postura ergonomica adecuada y descansos regulares. Capacitación en posturas ergonomicas y uso de herramientas adecuadas | Jefe/Programador/J RAFA/Coordinacion con el ERIFO GRP | 1 |

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solis
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
CMP: 057171 ANA: A11713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFICINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFICINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO CHILCAL

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Medidas de Control Existentes | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para implementar Medidas de Control | | | |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------|---|---|--|---|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Normativa Legal | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | | | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control |
| | | | R | L | ERGONOMICO | 1002 | MOBILIARIO NO ADECUADO | MOBILIARIO DEFECTUOSO O INESTABLE | Lesión musculoesquelética, fatiga Dolor de espalda, lesiones musculares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Proveer sillas y mesas ergonómicas, ajustar la altura del mobiliario Reparar o reemplazar mobiliario defectuoso o inestable | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 1010 | SILLA Y ESCRITORIO NO ADECUADAS | INCOMODIDAD Y PROBLEMAS DE POSTURA | Problemas lumbares y musculares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | SUST | Sustituir sillas actuales por asientos ergonómicos que se ajusten a las necesidades del trabajador | Jefe/Programador | 2 |
| | | | | | SONIDO/VIBRACION | 800 | EMISIONES DE ONDAS SONORAS POR MAQUINAS | RUIDOS DEBIDO A MAQUINAS O EQUIPOS EN NIVELES SUPERIORES A LOS PERMITIDOS | Problemas auditivos/ exposición a niveles superiores al limite permitido | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | MODERADO | ADM EPPS | Realizar monitoreo de ruido. Señalización de peligro ruido ingreso unicamente de personal autorizado. Proveer al trabajador guantes dieléctricos, protección auditiva, lentes de seguridad y casco para labores de mantenimiento. | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | | | | 802 | VIBRACION DEBIDO A MAQUINAS O EQUIPOS | VIBRACIONES DEBIDO A MAQUINARIA PESADA | Problemas musculoesqueléticos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | MODERADO | ADM | Fijar bien las maquinas a su base para evitar movimientos innecesarios. Capacitar al personal sobre el uso y las consecuencias que puede ocasionar las vibraciones. Emplear medios de protección personal como guantes antivibratorios. | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | 105 | FALTA DE SEÑALIZACION | SEÑALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE PELIGROS O ADVERTENCIAS | Problemas ante respuestas de emergencia. Caída a mismo nivel. Atropello | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Implementacion de señalizaciones de tipo advertencia- evacuacion- peligro electrico- etc Colocar señalización adecuada indicando los riesgos y los procedimientos de seguridad | Jefe/Programador/J RAFA | 1 |

Dr. Ludwing Alexander Zeta Socha
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
CIP-05-011-2015-411743

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Cordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO CHILCAL

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|--|------------------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|--------|--|------------------------------------|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|-------------------------|---|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL | OPERADOR DE MOTOBOMBAS | LABORES DEL OPERADOR DENTRO DE LA CAMARA DE BOMBEO CHILCAL | R | L | FISICOS | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | BASURO Y RESIDUOS EN EL PISO | Caída a mismo nivel, objetos que impiden el correcto tránsito | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ELIMINACION ADM | Ordenar y limpiar los ambientes de trabajo, mantener los ambientes despejados libre de objetos que impidan el libre tránsito. Limpiar regularmente la basura, colocar contenedores de desechos. Inspección mensual de orden y limpieza en las áreas de trabajo. Eliminar residuos de forma segura, usar guantes y desinfectante | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 107 | ZANJAS/ DESNIVELES | ZANJA PARA EL INGRESO DEL PERSONAL | Traumatismo, contusiones, escoraciones, fractura | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | MODERADO | ADM ING | Implementación de señalizaciones de aviso (caída, piso a denivel) Nivelar el terreno y reparar las superficies irregulares | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | 314 | UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS PUNZOCORTANTES | HERRAMIENTAS DE CORTE | Cortes, heridas, amputaciones | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM EPPS | Capacitar al personal en temas de procedimientos de trabajo seguro. Proveer guantes de protección, capacitación en uso seguro de herramientas. | JRAFA/ERIFO GRP | 1 |
| | | | | | | 407 | FALTA DE EQUIPO EXTINTOR | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia de incendio | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Implementación y sustitución de extintores vencidos tipo PQS para oficina. Colocar los extintores en su posición correcta (gabinets o ganchos) anclados a la pared Implementación de señalizaciones | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 142 | FALTA DE BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia, daño a la salud | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Implementación de botiquin para primeros auxilios ante una emergencia, y verificar periódicamente el estado y abastecimiento de los medicamentos | Jefe/Programador | 2 |

Dr. Ludwing Alexander Zeta Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.E.P. 0547 / R.M. 491712

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO CHILCAL

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Medidas de Control Existentes | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | | | |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Normativa Legal | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | | | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control |
| | | | R | L | | 410 | POLUCION | PRESENCIA DE POLVO PARTICULADO EN EL AMBIENTE | Problemas respiratorios, alergias respiratorias, irritación en los ojos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | MODERADO | ADM EPP | Realizar orden y limpieza dentro de las oficinas. Mantener el área limpia y libre de polvo mediante limpiezas regulares. Uso de mascarillas | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | MECANICOS | 307 | CILINDRO OXIDADO | Heridas por bordes oxidados y cortantes | Cortes, lesiones | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | SUSTITUCION EPPS | Cambio del cilindro oxidado, usar protección adecuada (guantes, ropa resistente) | Jefe/Programador/JRAFA | 2 |
| | | | R | L | QUIMICOS | 404 | PRODUCTOS QUIMICOS | ALMACENAMIENTO INCORRECTO | Lesion por contacto químico (vía cutánea, respiratoria, digestiva y ocular) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | TOLERABLE | ADM | Reubicar los productos de limpieza en un área específica Rotular cada producto químico (envases) Implementar señalizaciones en cada espacio | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 1106 | PERSONAS/ CONDUCTAS AGRESIVAS | ZONA PELIGROSA | Lesiones corporales | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | MODERADO | ING ADM | Instalar sistemas de seguridad, controles de acceso estrictos, capacitaciones en procedimientos de emergencia | Jefe/Programador/JRAFA | 2 |
| | | | R | L | PSICOSOCIAL | 1109 | AGRESION CON ARMAS DE FUEGO Y OTRAS | ALTO INDICE DELINCUENCIAL EN LA ZONA | Heridas, muerte | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | MODERADO | ADM | Mejorar el ambiente laboral, proporcionando apoyo psicológico y programas de relajación Implementar programas de bienestar emocional, capacitaciones en manejo de conflictos | Jefe/Programador/JRAFA/ERIFO GRP | 2 |
| | | | R | L | | 900 | OLORES DESAGRADABLES | - | Estrés, baja moral | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Mantener un entorno de trabajo limpio y ordenado, mejorar ventilación Mejorar las condiciones de trabajo, proporcionando un entorno limpio y seguro | JRAFA | 1 |

Dr. Dudwing Alexander Zeta Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
CIP 08/11 RMA 519793

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFICINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFICINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO CHILCAL

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para implementar Medidas de Control | |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------|--|--|---|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control | | | |
| | | | R | L | BIOLOGICOS | 401 | SUSTANCIAS ASFIXIANTES | GASES Y VAPORES ORGANICOS E INORGANICOS | Infecciones, enfermedades | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ING EPP | Implementar un sistema de drenaje adecuado para eliminar las aguas residuales Proveer equipo de protección personal como guantes y botas impermeables | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 901 | EXPOSICION A AGENTES PATOGENOS | HUMEDAD EN EL SUELO PROVOCA LA ERUPCION DE ALGAS | Infecciones, enfermedades y alergias en las vías respiratorias | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Limpieza del suelo para la eliminación de las algas adheridas Mejorar el drenaje para evitar acumulación de agua | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 902 | ACUMULACION DE AGUA | AGUA ACUMULADA EN ENVASES (NO ADECUADOS) SIN TAPAR | Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chiquigunya, malaria). Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM ING | Mantener los envases cerrados y rotulados donde se almacena el agua. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 905 | PRESENCIA DE MOSQUITOS Y ROEDORES | PLAGA DE INSECTOS VOLADORES Y ROEDORES | Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chiquigunya, malaria). Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Realizar fumigaciones periódicamente y desratización en cada ambiente. | Jefe/Programador/C coordinar con DIRESA | 2 |

| Rev. | Fecha | Descripción | Elaborado por: | Revisado y aprobado por: | Revisado y aprobado por: |
|------|------------|-------------|---|--|--|
| 01 | 01/01/2024 | IPERC | ALEJANDRO LAU SILVA INGENIERO INDUSTRIAL Reg. CIP Nº 194729 | Ing. Victor Laban Elera Ingeniero Encargado Mg. Ing. Victor T. Laban Elera Reg. CIP Nº 49229 Continuidador del Equipo Responsable de Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST | Dr. Ludwing Alexander Zeta Solís MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL CIP 09-111 RNA: A11713 GOBIERNO REGIONAL PIURA Manuel Alberto Burga Campos PRESIDENTE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

Firmas de la revisión vigente

LEYENDA

NIVEL DE PRIORIDAD Y PLAZO

PROBABILIDAD x SEVERIDAD



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO CHILCAL

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | Normativa Legal | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | | Riesgo Asociado / Consecuencia | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | | | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo |
| | | PRIORIDAD | | | | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | APLICACIÓN INMEDIATA | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | APLICACIÓN A CORTO PLAZO | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | APLICACIÓN A MEDIANO PLAZO | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | APLICACIÓN A LARGO PLAZO | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TIPO DE ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | | | | RUTINARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NR | | | | NO RUTINARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONDICION LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | N | | | | NOMBRADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAS | | | | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | L | | | | LOCADOR | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Trivial 4 | Tolerable 5 - 8 | Moderado 9 - 16 |
| No significativo | No significativo | Significativo |
| Tolerable 5 - 8 | Moderado 9 - 16 | Importante 17 - 24 |
| No significativo | Significativo | Significativo |
| Moderado 9 - 16 | Importante 17 - 24 | Intolerable 25 - 36 |
| Significativo | Significativo | Significativo |

ALEJANDRO LAU SILVA
 INGENIERO INDUSTRIAL
 Reg. CIP N° 194729

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
 Y SALUD EN EL TRABAJO

 Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
 Reg. CIP N° 49225
 Coordinador del Equipo Responsable
 de la Implementación Funcionalidad
 y Operatividad - ERFQ del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO IGNACIO MERINO

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------------|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control |
| | | | R | L | 502 | ENERGÍA ELÉCTRICA INDIRECTA 220V | (LÍNEAS ELÉCTRICAS PUNTOS ENERGIZADOS 220V) | Quemaduras severas, electrocución | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | CONTROL DE ING | Implementación de tableros y diferenciales eléctricos (Estandarizados). Instalaciones con línea a tierra. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Capacitación y entrenamiento al personal en uso adecuado de energía eléctrica. Señalizaciones en cada tablero | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | 502 | CONTACTO DIRECTO E INDIRECTO CON PUNTOS ENERGIZADOS | (LÍNEAS ELÉCTRICAS PUNTOS ENERGIZADOS 220V) | Corto circuito, electrocución, quemaduras de I, II y III grado | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Colocacion de tapas ciegas en los diferentes puntos que se encuentran expuestos los cables. Cambio de tomacorrientes que se encuentren en mal estado. Capacitación y entrenamiento al personal en uso adecuado de energía eléctrica. Señalizaciones | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | | | 501 | SERVICIO ELÉCTRICO INTERRUMPIDO | CORTE DEL FLUIDO ELÉCTRICO | Caída, contusión, herida | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Proveer de fluido eléctrico al área y sus otros ambientes. Instalación de luces de emergencia, y verificar su operatividad periódicamente. | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | 500 | TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO, ENERGÍA ELÉCTRICA INDIRECTA 220V | (LÍNEAS ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO, PUNTOS ENERGIZADOS) | Corto circuito, electrocución, quemaduras de I, II y III grado | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Reparar y/o cambiar tomacorrientes. Realizar mantenimiento de instalaciones eléctricas, realizar cambio de tomacorrientes en mal estado, cambio de líneas eléctricas en mal estado. | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | 1001 | POSTURAS INCORRECTAS DE TRABAJO | MOVIMIENTOS REPETITIVOS. MOVIMIENTOS ESTÁTICOS. | Trastornos musculares y óseos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPORTANTE | ADM | Coordinar la realización de pausas activas para así evitar el estrés laboral. Asegurar una postura ergonómica adecuada y descansos regulares. Capacitación en posturas ergonómicas y uso de herramientas adecuadas | Jefe/Programador/JR AFA/Coordinaciones con el ERIFO GRP | 1 |

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
CMP: 094111 RNA: A11713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO IGNACIO MERINO

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para Implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------|---|---|--|---|---|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|----------------------------|---|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | | |
| CENTRO DE OPERACIONES | | | R | L | ERGONOMICO | 1002 | MOBILIARIO NO ADECUADO | MOBILIARIO DEFECTUOSO O INESTABLE | Lesión musculoesquelética, fatiga Dolor de espalda, lesiones musculares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | I M P O R T A N T E | ADM | Proveer sillas y mesas ergonómicas, ajustar la altura del mobiliario Reparar o reemplazar mobiliario defectuoso o inestable | Jefe/Programador | 2 | |
| | | | R | L | | 1010 | SILLA Y ESCRITORIO NO ADECUADAS | INCOMODIDAD Y PROBLEMAS DE POSTURA | Problemas lumbares y musculares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | I M P O R T A N T E | SUST | Sustituir sillas actuales por asientos ergonómicos que se ajusten a las necesidades del trabajador | Jefe/Programador | 2 | |
| | | | | | SONIDO/VIBRACION | 800 | EMISIONES DE ONDAS SONORAS POR MÁQUINAS | RUIDOS DEBIDO A MAQUINAS O EQUIPOS EN NIVELES SUPERIORES A LOS PERMITIDOS | Problemas auditivos/ exposición a niveles superiores al limite permitido | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | M O D E R A D O | ADM EPPS | Realizar monitoreo de ruido. Señalización de peligro ruido ingreso unicamente de personal autorizado. Proveer al trabajador guantes dieléctricos, protección auditiva, lentes de seguridad y casco para labores de mantenimiento. | Jefe/Programador/JR AFA | 2 | |
| | | | | | | 802 | VIBRACION DEBIDO A MAQUINAS O EQUIPOS | VIBRACIONES DEBIDO A MAQUINARIA PESADA | Problemas musculoesqueléticos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | M O D E R A D O | ADM | Fijar bien las máquinas a su base para evitar movimientos innecesarios. Capacitar al personal sobre el uso y las consecuencias que puede ocasionar las vibraciones. Emplear medios de protección personal como guantes antivibratorios. | Jefe/Programador/JR AFA | 2 | |
| | | | | R | L | | 105 | FALTA DE SEÑALIZACION | SEÑALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE PELIGROS O ADVERTENCIAS | Problemas ante respuestas de emergencia. Caída a mismo nivel. Atropello | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Implementacion de señalizaciones de tipo advertencia- evacuacion- peligro electrico- etc Colocar señalización adecuada indicando los riesgos y los procedimientos de seguridad | Jefe/Programador/JR AFA | 1 |
| | | | | R | L | | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | OBJETOS EN EL SUELO | Caída a mismo nivel, objetos que impiden el correcto transito | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Ordenar y limpiar los ambientes de trabajo, mantener los ambientes despejados libre de objetos que impidan el libre transito. Limpiar regularmente la basura, colocar contenedores de desechos. Inspección mensual de orden y limpieza en las áreas de trabajo. | JRAFA | 1 |

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.P. 2411 RNA 411713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ing. Ing. Víctor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Cordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO IGNACIO MERINO

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|-------------------------------|------------------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--------|--|---|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------------|---|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | | | Descripción del Control | |
| CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL | OPERADOR DE MOTOBOMBAS | LABORES DEL OPERADOR DENTRO DE LA CAMARA DE BOMBEO IGNACIO MERINO | R | L | FISICOS | 107 | ZANJAS/ DESNIVELES | ZANJA PARA EL INGRESO DEL PERSONAL | Traumatismo, contusiones, escoraciones, fractura | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | M O D E R A D O | ADM ING | Implementación de señaléticas de aviso (caída, piso a nivel) Nivelar el terreno y reparar las superficies irregulares | Jefe/Programador/JR AFA | 2 |
| | | | R | L | | 314 | UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS PUNZOCORTANTES | HERRAMIENTAS DE CORTE | Cortes, heridas, amputaciones | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM EPPS | Capacitar al personal en temas de procedimientos de trabajo seguro. Proveer guantes de protección, capacitación en uso seguro de herramientas. | JRAFA/ERIFO GRP | 1 |
| | | | | | | 407 | FALTA DE EQUIPO EXTINTOR | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia de incendio | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Implementación y sustitución de extintores vencidos tipo PQS para oficina. Colocar los extintores en su posición correcta (gabinetes o ganchos) anclados a la pared Implementación de señalizaciones | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 142 | FALTA DE BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia, daño a la salud | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Implementación de botiquin para primeros auxilios ante una emergencia, y verificar periódicamente el estado y abastecimiento de los medicamentos | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 410 | POLUCION | PRESENCIA DE POLVO PARTICULADO EN EL AMBIENTE | Problemas respiratorios, alergias respiratorias, irritación en los ojos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | M O D E R A D O | ADM EPP | Realizar orden y limpieza dentro de las oficinas. Mantener el área limpia y libre de polvo mediante limpiezas regulares. Uso de mascarillas | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 1106 | PERSONAS/ CONDUCTAS AGRESIVAS | ZONA PELIGROSA | Lesiones corporales | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | M O D E R A D O | ING ADM | Instalar sistemas de seguridad, controles de acceso estrictos, capacitaciones en procedimientos de emergencia | Jefe/Programador/JR AFA | 2 |

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
CIP 07111 RNA-211713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Mg. Ing. Víctor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO IGNACIO MERINO

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Codigo | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Indice de Personas Expuestas (A) | Indice de Procedimientos Existentes (B) | Indice de Capacitación (C) | Indice de Exposición al Riesgo (D) | Indice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Indice de Severidad de Consecuencias | Indice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control | | Responsables para Implementar las Medidas de Control | |
| | | | R | L | PSICOSOCIAL | 1109 | AGRESION CON ARMAS DE FUEGO Y OTRAS | ALTO INDICE DELINCUENCIAL EN LA ZONA | Heridas, muerte | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | M O D E R A D O | ADM | Mejorar el ambiente laboral, proporcionando apoyo psicológico y programas de relajación Implementar programas de bienestar emocional, capacitaciones en manejo de conflictos | Jefe/Programador/JRAFA/ERIFO GRP | 2 |
| | | | R | L | | 900 | OLORES DESAGRADABLES | | Estrés, baja moral | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Mantener un entorno de trabajo limpio y ordenado, mejorar ventilación Mejorar las condiciones de trabajo, proporcionando un entorno limpio y seguro | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 401 | SUSTANCIAS ASFIXIANTES | GASES Y VAPORES ORGANICOS E INORGANICOS | Infecciones, enfermedades | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ING EPP | Implementar un sistema de drenaje adecuado para eliminar las aguas residuales Proveer equipo de protección personal como guantes y botas impermeables | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 901 | EXPOSICION A AGENTES PATOGENOS | HUMEDAD EN EL SUELO PROVOCA LA ERUPCION DE ALGAS | Infecciones, enfermedades y alergias en las vías respiratorias | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Limpieza del suelo para la eliminacion de las algas adheridas Mejorar el drenaje para evitar acumulación de agua | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | BIOLOGICOS | 902 | ACUMULACION DE AGUA | AGUA ACUMULADA EN ENVASES (NO ADECUADOS) SIN TAPAR | Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chiquigunya, malaria). Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM ING | Mantener los envases cerrados y rotulados donde se almacena el agua. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 905 | PRESENCIA DE MOSQUITOS Y ROEDORES | PLAGA DE INSECTOS VOLADORES Y ROEDORES | Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chiquigunya, malaria). Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Realizar fumigaciones periodicamente y desratizacion en cada ambiente. | Jefe/Programador/Coordinar con DIRESA | 2 |

Dr. Ludwing Alexander Zeta Soñis
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.F. 09411 RNA: A11713

Ing. Ing. Víctor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST.





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFICINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFICINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO IGNACIO MERINO

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|---------|--------------------------------|-----------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | | |

| | | | | | |
|------|------------|-------------|---|--|---|
| Rev. | Fecha | Descripción | Elaborado por: | Revisado y aprobado por: | Revisado y aprobado por: |
| 01 | 01/01/2024 | IPERC | ALEJANDRO LAU SILVA INGENIERO INDUSTRIAL Reg. CIP N° 194729 | Ing. Victor Laban Elera Ingeniero Encargado GOBIERNO REGIONAL PIURA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Mg. Ing. Victor T. Laban Elera Reg. CIP N° 49229 Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERFO del SGSST | GOBIERNO REGIONAL PIURA Manuel Alberto Burga Campos PRESIDENTE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

| LEYENDA | |
|----------------------------|----------------------------|
| NIVEL DE PRIORIDAD Y PLAZO | |
| PRIORIDAD | VALOR |
| APLICACION INMEDIATA | 1 |
| APLICACION A CORTO PLAZO | 2 |
| APLICACION A MEDIANO PLAZO | 3 |
| APLICACION A LARGO PLAZO | 4 |
| TIPO DE ACTIVIDAD | |
| R | RUTINARIO |
| NR | NO RUTINARIO |
| CONDICION LABORAL | |
| N | NOMBRADO |
| CAS | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE |
| L | LOCADOR |

| PROBABILIDAD x SEVERIDAD | | |
|--|--|---|
| Trivial 4 No significativo | Tolerable 5 - 8 No significativo | Moderado 9 - 16 Significativo |
| Tolerable 5 - 8 No significativo | Moderado 9 - 16 Significativo | Importante 17 - 24 Significativo |
| Moderado 9 - 16 Significativo | Importante 17 - 24 Significativo | Intolerable 25 - 36 Significativo |



IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO GULMAN

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para Implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|--|--|--|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|--|--|--|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control | | |
| | | | R | L | | 502 | ENERGÍA ELÉCTRICA INDIRECTA 220V | (LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS 220V) | Quemaduras severas, electrocución | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | CONTROL DE ING | Implementación de tableros y diferenciales eléctricos (Estandarizados). Instalaciones con línea a tierra. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Capacitación y entrenamiento al personal en uso adecuado de energía eléctrica. Señalizaciones en cada tablero | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 502 | CONTACTO DIRECTO E INDIRECTO CON PUNTOS ENERGIZADOS | (LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS 220V) | Corto circuito, electrocución, quemaduras de I, II y III grado | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | ADM | Colocación de tapas ciegas en los diferentes puntos que se encuentran expuestos los cables. Cambio de tomacorrientes que se encuentren en mal estado. Capacitación y entrenamiento al personal en uso adecuado de energía eléctrica. Señalizaciones | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | | | ELECTRICOS | 501 | SERVICIO ELECTRICO INTERRUPTIDO | CORTE DEL FLUIDO ELECTRICO | Caída, contusión, herida | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | ADM | Proveer de fluido eléctrico al área y sus otros ambientes. Instalación de luces de emergencia, y verificar su operatividad periódicamente. | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 500 | TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO, ENERGÍA ELÉCTRICA INDIRECTA 220V | (LÍNEAS ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO, PUNTOS ENERGIZADOS 220V) | Corto circuito, electrocución, quemaduras de I, II y III grado | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | ADM | Reparar y/o cambiar tomacorrientes. Realizar mantenimiento de instalaciones eléctricas, realizar cambio de tomacorrientes en mal estado, cambio de líneas eléctricas en mal estado. | Jefe/Programador/R responsable del Sistema Eléctrico del GRP | 2 |
| | | | R | L | | 1001 | POSTURAS INCORRECTAS DE TRABAJO | MOVIMIENTOS REPETITIVOS. MOVIMIENTOS ESTATICOS. | Trastornos musculares y óseos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | ADM | Coordinar la realización de pausas activas para así evitar el estrés laboral. Asegurar una postura ergonómica adecuada y descansos regulares. Capacitación en posturas ergonómicas y uso de herramientas adecuadas | Jefe/Programador/J RAFA/Coordinaciones con el ERIFO GRP | 1 |

Dr. Ludwing Alexander Zeta Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.M.F. 09411 R.N.A: A11713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO GULMAN

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Medidas de Control Existentes | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control | | | |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------|---|---|--|---|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|
| | | Actividades | Situación R,N,R | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Normativa Legal | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A*B*C*D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | | | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control |
| | | | R | L | ERGONOMICO | 1002 | MOBILIARIO NO ADECUADO | MOBILIARIO DEFECTUOSO O INESTABLE | Lesión musculoesquelética, fatiga Dolor de espalda, lesiones musculares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPOR- TANTE | ADM | Proveer sillas y mesas ergonómicas, ajustar la altura del mobiliario Reparar o reemplazar mobiliario defectuoso o inestable | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 1010 | SILLA Y ESCRITORIO NO ADECUADAS | INCOMODIDAD Y PROBLEMAS DE POSTURA | Problemas lumbares y musculares | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | IMPOR- TANTE | SUST | Sustituir sillas actuales por asientos ergonomicos que se ajusten a las necesidades del trabajador | Jefe/Programador | 2 |
| | | | | | SONIDO/VIBRACION | 800 | EMISIONES DE ONDAS SONORAS POR MÁQUINAS | RUIDOS DEBIDO A MAQUINAS O EQUIPOS EN NIVELES SUPERIORES A LOS PERMITIDOS | Problemas auditivos/ exposición a niveles superiores al limite permitido | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | MODERADO | ADM EPPS | Realizar monitoreo de ruido. Señalización de peligro ruido ingreso unicamente de personal autorizado. Proveer al trabajador guantes dieléctricos, protección auditiva, lentes de seguridad y casco para labores de mantenimiento. | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | | | | 802 | VIBRACION DEBIDO A MAQUINAS O EQUIPOS | VIBRACIONES DEBIDO A MAQUINARIA PESADA | Problemas musculoesqueléticos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | MODERADO | ADM | Fijar bien las maquinas a su base para evitar movimientos innecesarios. Capacitar al personal sobre el uso y las consecuencias que puede ocasionar las vibraciones. Emplear medios de proteccion personal como guantes antivibratorios. | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | 105 | FALTA DE SEÑALIZACION | SEÑALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE PELIGROS O ADVERTENCIAS | Problemas ante respuestas de emergencia. Caída a mismo nivel. Atropello | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPOR- TANTE | ADM | Implementacion de señalizaciones de tipo advertencia- evacuación- peligro eléctrico- etc Colocar señalización adecuada indicando los riesgos y los procedimientos de seguridad | Jefe/Programador/J RAFA | 1 |

Dr. Ludwing Alexander Zeta Solis
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
C.O.P. 050111 D.M. A11712

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Mg. Ing. Víctor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO GULMAN

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para implementar Medidas de Control | |
|--|------------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|--------|--|------------------------------------|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------|---|--|---|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Codigo | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Indice de Personas Expuestas (A) | Indice de Procedimientos Existentes (B) | Indice de Capacitación (C) | Indice de Exposición al Riesgo (D) | Indice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Indice de Severidad de Consecuencias | Indice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL | OPERADOR DE MOTOBOMBAS | LABORES DEL OPERADOR DENTRO DE LA CAMARA DE BOMBEO GULMAN | R | L | FISICOS | 106 | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA | BASURO Y RESIDUOS EN EL PISO | Caída a mismo nivel, objetos que impiden el correcto transito | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ELIMINACION ADM | Ordenar y limpiar los ambientes de trabajo, mantener los ambientes despejados libre de objetos que impidan el libre transito. Limpiar regularmente la basura, colocar contenedores de desechos. Inspección mensual de orden y limpieza en las áreas de trabajo. Eliminar residuos de forma segura, usar guantes y desinfectante | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 107 | ZANJAS/ DESNIVELES | ZANJA PARA EL INGRESO DEL PERSONAL | Traumatismo, contusiones, escoraciones, fractura | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | M O D E R A D O | ADM ING | Implementacion de señaliticas de aviso (caída, piso a denivel) Nivelar el terreno y reparar las superficies irregulares | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | 314 | UTILIZACION DE ELEMENTOS PUNZOCORTANTES | HERRAMIENTAS DE CORTE | Cortes, heridas, amputaciones | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM EPPS | Capacitar al personal en temas de procedimientos de trabajo seguro. Proveer guantes de protección, capacitación en uso seguro de herramientas. | JRAFA/ERIFO GRP | 1 |
| | | | - | - | | 407 | FALTA DE EQUIPO EXTINTOR | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia de incendio | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Implementacion y sustitucion de extintores vencidos tipo PQS para oficina. Colocar los extintores en su posicion correcta (gabinets o ganchos) anclados a la pared Implementacion de señalizaciones | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 142 | FALTA DE BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS | - | Respuesta ineficiente ante una emergencia, daño a la salud | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | I M P O R T A N T E | ADM | Implementacion de botiquin para primeros auxilios ante una emergencia, y verificar periodicamente el estado y abastecimiento de los medicamentos | Jefe/Programador | 2 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solis
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
084111 RM/ 49229

Mg. Ing. Victor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Cordinador del Equipo Responsable de la Implementacion Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO GULMAN

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para implementar Medidas de Control | |
|----------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------|---|--|---|
| | | Actividades | Situación R, NR | Modalidad N, C, L, T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control | | | |
| | | | R | L | | 410 | POLUCION | PRESENCIA DE POLVO PARTICULADO EN EL AMBIENTE | Problemas respiratorios, alergias respiratorias, irritación en los ojos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | MODERADO | ADM EPP | Realizar orden y limpieza dentro de las oficinas. Mantener el área limpia y libre de polvo mediante limpiezas regulares. Uso de mascarillas | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | QUIMICOS | 404 | PRODUCTOS QUIMICOS | ALMACENAMIENTO INCORRECTO | Lesion por contacto químico (via cutanea, respiratoria, digestiva y ocular) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | TOLERABLE | ADM | Reubicar los productos de limpieza en un área específica Rotular cada producto químico (envases) Implementar señalizaciones en cada espacio | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | PSICOSOCIAL | 1106 | PERSONAS/ CONDUCTAS AGRESIVAS | ZONA PELIGROSA | Lesiones corporales | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | MODERADO | ING ADM | Instalar sistemas de seguridad, controles de acceso estrictos, capacitaciones en procedimientos de emergencia | Jefe/Programador/J RAFA | 2 |
| | | | R | L | | 1109 | AGRESION CON ARMAS DE FUEGO Y OTRAS | ALTO INDICE DELINCUENCIAL EN LA ZONA | Heridas, muerte | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | MODERADO | ADM | Mejorar el ambiente laboral, proporcionando apoyo psicológico y programas de relajación Implementar programas de bienestar emocional, capacitaciones en manejo de conflictos | Jefe/Programador/J RAFA/ERIFO GRP | 2 |
| | | | R | L | | 900 | OLORES DESAGRADABLES | - | Estrés, baja moral | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Mantener un entorno de trabajo limpio y ordenado, mejorar ventilación Mejorar las condiciones de trabajo, proporcionando un entorno limpio y seguro | JRAFA | 1 |

Dr. Ludwig Alexander Zeta Solís
MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL
CIP 54111 RUC 511713

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mg. Ing. Víctor T. Labán Elera
Reg. CIP N° 49229
Cordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST





IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP
Versión: 01
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: CAMARA DE BOMBEO GULMAN

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros | | | | | | | Normativa Legal | Medidas de Control Existentes | | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base | | | | | | | | Medidas de Control Propuestas | | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para implementar Medidas de Control | |
|----------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------|--|--|---|
| | | Actividades | Situación R,NR | Modalidad N,C,L,T | Tipo de Peligro | Código | Peligro | Riesgo Asociado / Consecuencia | | Tipo de Control | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control | | | |
| | | | R | L | | 401 | SUSTANCIAS ASFIXIANTE | GASES Y VAPORES ORGANICOS E INORGANICOS | Infecciones, enfermedades | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ING EPP | Implementar un sistema de drenaje adecuado para eliminar las aguas residuales Proveer equipo de protección personal como guantes y botas impermeables | Jefe/Programador | 2 |
| | | | R | L | | 901 | EXPOSICION A AGENTES PATOGENOS | HUMEDAD EN EL SUELO PROVOCA LA ERUPCION DE ALGAS | Infecciones, enfermedades y alergias en las vias respiratorias | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Limpieza del suelo para la eliminación de las algas adheridas Mejorar el drenaje para evitar acumulación de agua | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | BIOLOGICOS | 902 | ACUMULACION DE AGUA | AGUA ACUMULADA EN ENVASES (NO ADECUADOS) SIN TAPAR | Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chiquigunya, malaria). Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM ING | Mantener los envases cerrados y rotulados donde se almacena el agua. | JRAFA | 1 |
| | | | R | L | | 905 | PRESENCIA DE MOSQUITOS Y ROEDORES | PLAGA DE INSECTOS VOLADORES Y ROEDORES | Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chiquigunya, malaria). Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomía) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IMPORTANTE | ADM | Realizar fumigaciones periodicamente y desratización en cada ambiente. | Jefe/Programador/C coordinar con DIRESA | 2 |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------|---|--|---|
| Rev. | Fecha | Descripción | Elaborado por: | Revisado y aprobado por: | Revisado y aprobado por: |
| 01 | 01/01/2024 | IPERC | | Ing. Victor Laban Elera Ingeniero Encargado | |
| Firmas de la revisión vigente | | | ALEJANDRO LAU SILVA INGENIERO INDUSTRIAL Reg. CIP Nº 194729 | Mg. Ing. Victor T. Labán Elera Reg. CIP Nº 49229 Cordinador del Equipo Responsable de la implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST | GOBIERNO REGIONAL PIURA Manuel Alberto Burga Campos PRESIDENTE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

| LEYENDA | |
|----------------------------|-------|
| NIVEL DE PRIORIDAD Y PLAZO | |
| PRIORIDAD | VALOR |
| APLICACION INMEDIATA | 1 |

| PROBABILIDAD x SEVERIDAD | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Trivial 4 | Tolerable 5 - 8 | Moderado 9 - 16 |

